

大功率自发电照明灯组,LED自动升降泛光灯,防汛应急照明车

产品名称	大功率自发电照明灯组,LED自动升降泛光灯,防汛应急照明车
公司名称	浙江石氏照明有限公司
价格	.00/套
规格参数	型号:SM-7083A 品牌:石氏 生产厂家:浙江石氏照明有限公司
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村（注册地址）
联系电话	0577-61510290 13486771888

产品详情

SM-7083A大功率自发电照明灯组,LED自动升降泛光灯,防汛应急照明车由灯具部件、气动升降部件、发电机部件、控制部件、行走支架部件组成,轻便并易于组合、拆卸,操作简单,实用方便;广泛适用于消防、铁路、油田、钢铁、电力、石化等企事业单位,可为各种作业、事故抢修、异常情况处理等夜间作业及其它工作现场提供安全可靠的大面积、高亮度现场照明。

性能特点

灯头配置:大功率自发电照明灯组,LED自动升降泛光灯,防汛应急照明车由四个500W高亮度节能飞利浦品牌灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°照明;也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;整体照明远近兼顾,照明亮度高、范围大。

照射范围:大功率自发电照明灯组,LED自动升降泛光灯,防汛应急照明车选用3节伸缩气缸作为升降调节方式,升起高度为4.5米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到45-65米。

照明时间:大功率自发电照明灯组,LED自动升降泛光灯,防汛应急照明车可直接使用发电机组供电,也可接通220V市电长时间照明;采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。

操作方便:通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭,使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。

适应场所:灯盘、气缸和发电机组为整体结构,防汛移动照明车,移动升降照明车,移动式照明车灯塔发电机组底部装有万向轮和铁轨轮,可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。

使用环境：整体采用优质进口金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保大功率自发电照明灯组,LED自动升降泛光灯,防汛应急照明车在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

为您定做：为满足用户个性化的需求，如SM-7083A大功率自发电照明灯组,LED自动升降泛光灯,防汛应急照明车的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。

大功率自发电照明灯组,LED自动升降泛光灯,防汛应急照明车技术参数

额定电压：220V

光源工作电压：220V

灯头功率：4*500W

灯头光通量：4*10000Lm

平均使用寿命：3000h

连续工作时间

接市电可长时间工作

发电机组一次注满燃油：13h

伸缩气杆

伸缩高度：1800mm

升起高度：4500mm

升降时间：30s

发电机组

额定输出电压：220V

额定输出功率：2000W

燃油箱额定容量：15L

尺寸：长x宽x高 1300*500*820mm

重量：灯盘8kg 伸缩气缸8kg 发电机组45kg

品质保证

SM-7083A大功率自发电照明灯组,LED自动升降泛光灯,防汛应急照明车实行3年保用；在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费；为获得

优质的产品及完善的售后服务，选型购买请认准“石氏”品牌。