

伊顿电源代理商DXRT3K产品价格

产品名称	伊顿电源代理商DXRT3K产品价格
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	110.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:DXRT3K 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

在搬运的过程中，伊顿ups不间断电源应站立搬运，要确定底部的小尺寸。货运时要确定荷重限制、体积是否合适等。横倒搬运时，要取出装置内部部件，现场再进行组装，但组装时有可能降低装置的可靠性。对ups不间断电源产品设备的耐振强度，水平为0.5G，垂直为0.25G左右。UPS设备的维护空间是:前面1200mm以上，后面100mm以上，上面500mm以上。

在使用本产品前，请仔细阅读“安全注意事项”，以确保正确和安全的使用。并请妥善存

说明书。操作时，请注意所有警示标记，并按要求进行操作。避免在阳光直接照射、雨淋或在潮湿的环境使用本设备。本设备不能安装在靠近热源区域，或有电暖炉、热炉等类似设备的附近。放置UPS时，在其四周要留有安全距离，保证通风。安装时，请参照说明书。清洁时，请使用干燥的物品进行擦拭。若遇警，请正确使用干粉灭火器进行灭火。若使用液体灭火器会有触电危险。安装前要考虑楼层对机器和电池组的承重能力

上电前，请确认已正确接地，并检查接线和电池极性的连接正确。当UPS需要移动或重新接线时，应将交流输入电源断开，并保证完全UPS停机，否则输出端仍可能带电，有触电的危险。请使用山特指定的附加装置和附件。

电池的寿命随环境温度的升高而缩短。定期更换电池可保证UPS工作正常，并保证足够的后备时间。蓄电池维护只能由具备蓄电池专业知识的人员来进行。更换蓄电池，必须使用相同类型和型号的蓄电池，且数量必须相同。蓄电池存在电击危险和短路电流危险。为避免触电伤人事故，在更换电池时，请遵守下列警告：

A.不要佩带手表、戒指或类似金属物体；

B.使用绝缘的工具；

C.穿戴橡胶鞋和手套；

D.不能将金属工具或类似的金属零件放在电池上；

E.在拆电池连接端子前，必须先断开连接在电池上的负载。

请不要将蓄电池暴露于火中，以免引起爆炸，危及人身安全。非专业人士请勿打开或因为电池中的电解液含有强酸等危险物质，会对皮肤和眼睛都成伤害。如果不小心接触到电解液，应立即用大量的清水进行清洗，并去医院检查。请不要将电池正负极短路，会导致电击或着火。

使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此，请注意避在下列工作环境中使用
如果长时间放置不使用，必须将UPS（不带电池）存放在干燥的环境中，存贮温度范围: 25 ~ + 55

。UPS开机之前，必须先让环境温度回暖至0 以上，并维持一段时间。超出技术指标规定（温度0 ~ 40 ，相对湿度20% ~ 90%）的高、低温场所；有振动、易受所有金属性粉尘、腐蚀性物质、盐份和可燃

性气体的场所。