

PA6德国巴斯夫 B33 L铸造薄膜，经润滑，中等粘度

产品名称	PA6德国巴斯夫 B33 L铸造薄膜，经润滑，中等粘度
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	18.80/千克
规格参数	德国巴斯夫:德国 B33 L:B33 L 德国:德国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

德国巴斯夫 PA6 概述:PA6为乳白色或微黄色透明到不透明角质状结晶性聚合物，可自由着色，韧性、耐磨性、自润滑性好、刚性小、耐低温，耐细菌、能慢燃，离火慢熄，有滴落、起泡现象，成型加工性极好：可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。PA6是吸水率ZG的PA，尺寸稳定性差，并影响电性能（击穿电压）。PA6ZG使用温度可达180,加抗冲改性剂后会降至160，用15%-50%玻纤增强，可提高至199，无机填充PA能提高其热变形温度。德国巴斯夫 B3G10SI PA6 物性:50%玻璃纤维,耐油.德国巴斯夫 B3G10SI PA6 用途:注射成型.其它牌号介绍:Ultramid B24 N 03 Ultramid B24 NE 01Ultramid B24 NSD 05Ultramid B27 03Ultramid B27 EUltramid B27 E 01Ultramid B27 SD 02Ultramid B27 SD 05Ultramid B29 HM 01Ultramid B32

主营产品：

未增强PA6PA6 8202 HS BK-102热稳定，低粘度，耐磨蚀，韧性好

PA6 8202 HS热稳定，低粘度，耐化学，高强度

PA6 8202 L-Intermediate低粘度，均聚尼龙，高耐热，刚性好

PA6 8202 L低粘度，高流动性，润滑剂

PA6 8202低粘度，均聚物，高耐热，高强度

PA6 8202C HS BK-102低粘度，含成核剂，抗热老化，高强度

PA6 8202C HS低粘度，结晶，热稳定，生产阶段快

PA6 8202C低粘度，高耐热，热稳定，生产阶段快

PA6 8202CQ低粘度，半结晶，刚性好，生产阶段快

PA6 8253 HS BK-102热稳定，半结晶，抗冲击改性

PA6 8253 HS热稳定，低粘度，抗冲击改性

PA6 8253高强度，耐化学，抗冲击改性

PA6 8254 HS BK-102热稳定，挤出注射，抗冲击改性

PA6 8255 HS热稳定，中等粘度，抗冲击改性

PA6 8270 HS BK-102热稳定，高粘度，超高韧性

PA6 8270 HS热稳定，高粘度，超高韧性

PA6 8281 HS GP热稳定，滚塑成型，粉刷用

PA6 8281 HS热稳定，滚塑成型，经增塑

PA6 8350 HS BK-102耐热老化，挤出注塑，抗冲击改性

PA6 8350 HS高抗冲击，挤出注塑，抗冲击改性

PA6 8351 HS BK-102高抗冲击，耐碳氢化合物，抗冲击改性

PA6 8351 HS BK-106高抗冲击，耐碳氢化合物，抗冲击改性

PA6 B24 N 03挤出级，抗紫外线

PA6 B24 NFD 05挤出级，抗紫外线，二氧化钛(TiO₂)

PA6 B24 NSD 05挤出级，抗紫外线，二氧化钛，热稳定

PA6 B27 03纤维(纺织品)挤出级

PA6 B27 15纤维(纺织品)挤出级

PA6 B27 E 01低粘度，单丝，纸张涂料

PA6 B27 E低粘度，单丝，复合物

PA6 B27 SD 02挤出级，二氧化钛，抗紫外线

PA6 B27 SD 05挤出级，二氧化钛，抗紫外线

PA6 B29 HM 01热稳定，柔韧性好，中等粘度

PA6 B32 01薄膜挤出，中等粘度

PA6 B32铸造薄膜，单丝，中等粘度

PA6 B33 01薄膜挤出，纸张涂料，中等粘度

PA6 B33 L 01铸造薄膜，经润滑，中高粘度

PA6 B33 L铸造薄膜，经润滑，中等粘度

PA6 B33LN 01薄膜挤出，成核剂，中等粘度

PA6 B36 01薄膜挤出，中等粘度

PA6 B36 LN 01吹塑薄膜，热成型，增滑剂，中高粘度

PA6 B36 LN吹塑薄膜，热成型，成核剂，中高粘度

PA6 B36吹塑薄膜，铸造薄膜，中高粘度

PA6 B3K BK00464流动性佳，生产阶段快

PA6 B3K热稳定，耐气候，低粘度，半结晶

PA6 B3L BK00464热稳定，低粘度，易脱模，抗冲击改性

PA6 B3L耐磨蚀，低粘度，耐化学，抗冲击改性

PA6 B3S BK00464含成核剂，抗热老化，低粘度

PA6 B3S HP含成核剂，生产阶段快，低粘度

PA6 B3S Q661含成核剂，结晶，低粘度

PA6 B3S含成核剂，耐油

PA6 B40 01耐油，高粘度

PA6 B40 L 01含润滑剂，高粘度

PA6 B40 L含润滑剂，高粘度

PA6 B40 LN含润滑剂和成核剂，高粘度

PA6 B40耐油，高粘度

PA6 B40LN 01含成核剂和润滑剂，耐油，高粘度

PA6 B50L 01含润滑剂，高粘度

PA6 BG50XFI高抗撞击，良好的柔韧性

PA6 BU50I BK-106超高韧性，耐低温

PA6 BU50I超高韧性，耐低温

PA6 HFX 33挤出级，管道应用

PA6 HFX 37挤出级，良好的柔韧性，管道应用

PA6 HPN 9350 HS抗冲击改性，抗热老化，低粘度