

小型3KW柴油发电机运行成本

产品名称	小型3KW柴油发电机运行成本
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	8100.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO3800ET-J 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

小型3KW柴油发电机运行成本

柴油发电机组的特点，是体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。全称微型特种柴油发电机，简称微电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。稳定可靠的晶体管磁电机点火系统;轴承性能优良,低振动的铝质连杆;自动电压调节器,自动保持电压稳定,确保提供平稳电力;

机油警告系统:机油油位过低时,系统自动停止发动机运转,使发动机免受损害;易于观察的电压表,使输出一目了然;采用技术的大型,将排气噪音降至低;随时提醒您补充燃料。

型号：TO3800ET-J

发电机参数

额定功率：3KW

备用功率：3.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO178F

活塞排量（ml）：296

机油容量（L）：1.1L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160

小型3KW柴油发电机运行成本

柴油发电机不能发电的原因：

（1）接线错误 按线路图检查、纠正。

（2）主发电机或励磁机的励磁绕组接错，造成极性不对。 往往发生在更换励磁绕组

柴油发电机

后接线错误造成。应检查并纠正。

(3) 旋转硅整流元件击穿短路，正反向均导通。
用万用表检查整流元件正反向电阻，替换损坏的元件。

(4) 主发电机励磁绕组断线。用万用表检查测量主发电机励磁绕组，电阻为无限大，应接通励磁线路。

(5) 主发电机或励磁机各绕组有严重短路
电枢绕组短路，一般有明显过热，励磁绕组短路，可由其支流电阻值来判定。更换损坏的绕组。