

美国杜邦POM 527UV 均聚物UV稳定型POM代理

产品名称	美国杜邦POM 527UV 均聚物UV稳定型POM代理
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:527UV 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：美国杜邦POM 527UV NC010 聚甲醛

POM 耐候UV稳定型，中高粘度聚甲醛均聚物，排放量非常低

本公司所售原料为原厂原包,可提供SGS报告、材质报告（出厂报告）、UL认证.

期待您的光临,合作.共创辉煌!

POM（聚甲醛）

赛刚为乳色不透明结晶性线性热塑性树脂，具有良好的综合性能和着色性，具有较高的弹性模量，很高的刚性和硬度，比强度和比刚性接近于金属；拉伸强度，弯曲强度，耐蠕变性和耐疲劳性优异，耐反复冲击，去载回复性优；摩擦系数小，耐磨耗，尺寸稳定性好，表面光泽好，有较高的粘弹性。聚甲醛具有硬度大、耐磨、耐疲劳、冲击强度高、尺寸稳定性好、有自润滑特点，因而被大量用于制造各种齿轮、滚轮、轴承、输送带、弹簧、凸轮、螺栓及各种泵体、壳体、叶轮摩擦轴承等机械设备的结构零部件。用聚四氟乙烯乳液改性的高润滑聚甲醛制造的机床导板具有优良的刚性和耐疲劳性，能克服纯聚四氟乙烯易被磨耗和易蠕变的缺点，而且与金属摩擦的静、动摩擦系数基本相同，显示出了突出的自润滑特性。

POM塑胶原料有：防静电POM,导电POM,玻纤增强POM,抗紫外线耐候级POM,加铁氟龙POM,矿纤增强POM,碳纤增强POM,高粘度POM,高滑动POM,低粘度POM,食品级POM,低翘曲尺寸稳定POM,超高韧性POM,通用级POM,耐磨级POM,高抗冲POM,挤出级POM；

苏州聚元利塑化有限公司是一家专业从事塑胶原料销售的贸易公司,公司成立于2014年,主要经营进口工程塑胶原料,通用塑胶原料,特种塑料及弹性体塑料,耐高温材料等.我们有专业的团队,丰富的经验,可为客户提供加工生产所遇到的技术难题解决方案.我司有着稳定的进货渠道,直接从国外厂家进货,货源稳定,质量可靠,同时节省了成本,提高市场竞争能力.为客户缩短供货周期,大大提高了生产效率.公司本着诚信做人,诚信做事的原则,在当今竞争激烈的形势下,成为行业的佼佼者.

电学性能POM的电绝缘性较好,几乎不受温度和湿度的影响;介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化很小;耐电弧性极好,并可在高温下保持。POM的介电强度与厚度有关,厚度0.127mm时为82.7kV/mm,厚度为1.88mm时为23.6kV/mm。

4、环境性能POM不耐强度和氧化剂,对烯酸及弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶剂性良好,能耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等,并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小,尺寸稳定性好。

POM的耐候性不好,长期在紫外线作用下,力学性能下降,表面发生粉化和龟裂。

本公司长期供应工程塑胶原料;欢迎来电咨询,洽谈!

1 供应POM 100P 美国杜邦 高粘度 注塑级 均聚物

2 供应POM 100T 美国杜邦 坚韧级 高粘度 均聚物

3 供应POM 111P 美国杜邦 坚韧级 挤出级 高粘度 均聚物

6 供应POM 500AF 美国杜邦 加20%铁氟龙 低摩擦 耐磨损 高粘度 均聚物

7.供应POM 100ST 美国杜邦 超高韧性 高粘度 均聚物

8.供应POM 500P 美国杜邦 中粘度 表面润滑 耐疲劳 均聚物

9.供应POM 900P 美国杜邦 低粘度 均聚物

10.供应POM 500CL 美国杜邦 耐磨级 经润滑 低摩擦 中粘度 均聚物

11.供应POM 500AL 美国杜邦 耐磨级 经润滑 低摩擦 中粘度均聚物

12.供应POM 500T 美国杜邦 超韧级 耐磨级 中粘度 均聚物

13.供应POM 107 美国杜邦 抗紫外线 尺寸稳定 高粘度 均聚物

14.供应POM 510GR 美国杜邦 加10%玻纤 中粘度 均聚物

15.供应POM 525GR 美国杜邦 加25%玻纤 中粘度 均聚物

16.供应POM 127UV 美国杜邦 抗紫外线 高粘度 均聚物

18.供应POM 1700P 美国杜邦 尺寸稳定性 低粘度 均聚物

19.供应POM 570 美国杜邦 加20%玻纤 中粘度 均聚物

20.供应POM M25-44 日本宝理 标准级 高粘度 共聚物

21.供应POM M90-44 日本宝理 标准级 低粘度 共聚物

22.供应POM M90-45日本宝理 耐候级 标准级 共聚物

23.供应POM NW-02日本宝理 特殊润滑 高滑动 高性能 共聚物

24.供应POM GH-25日本宝理 加25%玻纤 高强度 高刚性 共聚物