

## 三公分矮化苹果树供应价格，三公分矮化苹果树基地供应单价

产品名称	三公分矮化苹果树供应价格，三公分矮化苹果树基地供应单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:嫁接苹果树苗 规格:一公分 基地:创隆园艺场
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

### 产品详情

新红星是山西阳泉地区的苹果主栽品种，生产中普遍存在因花果管理不到位而造成的果实品质低下问题。针对此，笔者总结了新红星花果精细管理提质增效关键措施，供果农参考。

1)灌水施肥。及时浇好花前水(萌芽至开花前)、膨果水(落花后5~10天)。萌芽期(花前，4月中旬)追肥，以氮肥为主;花芽分化及果实膨大期(6月上旬)追肥，氮、磷、钾肥配合施用。果实生长后期(9月份)，以磷钾肥为主。

根外追肥结合喷药进行，全年4~6次。生长前期喷0.3%尿素2~3次，后期(7—9月份)喷0.3%磷酸二氢钾2~3次;或全年喷施农保赞600倍液、氨基酸复合微肥600倍液等叶面肥4~6次。生长期主干涂氨基酸复合肥5~6次可代替根部追施化肥。

2)花期授粉。花期采取蜜蜂传粉、人工授粉等方法提高坐果率和果实整齐度。人工授粉应在铃铛花期采取花粉，在花开的当天人工点授，以中心花为主。应开一批花授一次粉，连续授粉2~3次。

3)疏花疏果。疏花从花序伸出期开始，依据花量进行，间隔15~20cm选留1个粗壮花序，多余花序疏除，坐果后定果，每花序只留1个果。

落花后10天开始疏果，落花后26天内结束。一般20~25

cm留1个果，留单果、中心果、中长果枝果、果顶向下生长的果，多余的幼果全部疏除。

4)改善果形。盛花初期，选无风或微风天气，在8:00前或16:00后，对盛开的花喷1次500倍液宝丰灵或高桩素。

5)果实套袋。套袋选用日本产小林袋，或国产山东龙口袋、北京袋。套袋前2~3天喷600倍液多菌灵或800倍液70%甲基托布律。注意扎紧袋口。

果实在袋内生长80天左右即可除袋。双层袋一般将底撕开后先除外袋，隔3~5个晴天再除内袋。外围果于晴天上午10:00至下午2:00去袋，内膛果则在晴天下午4:00或阴天除袋。

6)铺反光膜。于果实着色期(9月中下旬，除袋后)在树冠下铺设反光膜促进果实着色。采果前将反光膜回收洗净晾干，一般可连用3年以上。

7)疏枝摘叶转果。采前20~30天疏枝、摘叶、转果，增加果实浴光量，促进着色。摘叶分2次进行，第1次在9月底，摘除贴果叶和果台枝基部叶，适当摘除果实周围5~10 cm范围内枝梢基部的遮光叶;第2次在采前7~10天，摘除部分中长枝下部叶。摘叶量一般控制在总叶量的30%左右。转果一般在除袋7~10天后进行，可转果2~3次。

8)精细采摘。9月下旬采摘。采收用的篮、筐均需内衬蒲包、旧布等柔软铺垫物。尽量轻采、轻放，避免伤果。