

# 自切换10KW静音柴油发电机

产品名称	自切换10KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 自切换10KW静音柴油发电机

发电机属于非常好用的发电机之一，它的移动性能好、外观做工比较精致、启动快捷、噪音低（机器外壳采用的是静音罩装置），它是全自动的，也就是它有ATS装置不用人看守的一台性能良好的发电机组，当市电停止供电的几秒钟时间它能瞬间启动，然后市电恢复时它又能瞬间停止工作，此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等一些供电领域发电机组是一种小型发电设备，系指以等为燃料，以机为原动机带动发电机发电的动力机械。

将无刷同步交流发电机与机曲轴同轴安装，就可以利用机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流  
燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*610\*670

净重(kg)：295/325

#### 自切换10KW静音柴油发电机

##### 发电机维护工作：

清洁或更换空滤，更换发动机润滑油，更换或洗净润滑油滤器的滤芯，重新上紧各部分螺栓和螺冒，新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用推荐使用的润滑油，不同直接的变化就是没有了有刷电机运转时产生的电火花，这样就培训的技术人员组装然后试机合格后才出售

这样整个成本就低多了 价格也低多了

但是质量与全的丝毫没有降低机、发电电焊机、水泵、附件和配件等。