南通市拉伸试验塑料包装检测

产品名称	南通市拉伸试验塑料包装检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

本部门检测产品包括塑料管材管件、塑料型材、食品用塑料包装、容器、工具、人造革、印刷品、包装桶。检测项目主要有物理性能、阻隔性能、材质分析、卫生指标、微生物指标。

物理性能

塑料制品的拉伸试验(拉伸强度、断裂伸长率)、压缩、弯曲、硬度、密度、熔体流动速率、静液 压强度、氧化诱导时间、落锤冲击试验、撕裂、剥离、染色牢度试验,产品范围包括硬质塑料、管材、 管件、人造革等,主要依据国家标准。

塑料包装产品的拉伸试验(拉伸强度、断裂标称应变)、撕裂强度、热封强度、剥离力等力学指标、包装产品的耐压试验、跌落试验、落镖冲击、雾度、透光率、挺度、提吊疲劳试验、摩擦系数、润湿张力等检测项目,产品范围包括食品包装用塑料膜袋、包装桶,主要依据国家标准

阻隔性能

食品用塑料包装产品的氧气透过量、水蒸气透过量、二氧化碳透过量,塑料瓶的氧气透过量。产品 范围包括塑料包装膜、袋、包装件、塑料瓶产品,主要依据国标、美标

材质分析

利用傅立叶红外光谱仪分析高分子材料及各类有机物,例如聚合物片材、树脂、多层薄膜、涂层、涂料、糊剂、粉末、液体和浆液、橡胶等材料。配合傅立叶变换显微红外光谱仪可对多种复合功能材料进行全自动化分析操作,快速准确的表征各层膜材料结构。

卫生指标

给水用塑料管材、管件的卫生指标,包括重金属、PH值、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量。食品用塑料包装容器工具产品的卫生指标。包括容积残留量、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、甲苯二胺、脱色试验、多溴联苯、多溴联苯醚、己内酰胺、乙二醇、二甘醇、邻苯二甲酸酯类等增塑剂,药品包装材料的溶出物试验。主要依据国家标准、欧盟标准。

微生物指标

食品包装产品的微生物指标,包括菌落总数、大肠杆菌、霉菌、酵母菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)、铜绿假单胞菌、主要依据国家标准、欧盟标准。