常温药品储存冰箱

产品名称	常温药品储存冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册 地址)
联系电话	13910804787

产品详情

微电脑控制,数字温度显示精度1,箱内温度控制在2~48 范围内可每度调节恒定温度

常温储存冰箱产品参数

型号: FYL-YS-150L 温度:2~48 外型尺寸:595×570×865mm型号: FYL-YS-230L 温度:2~48 外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-YS-280L

温度:2~48 外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48 外型尺寸:595×695×1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2~48 外型尺寸:595×680×1805mm型号:FYL-YS-151L 温度:0~100 外型尺寸:595×565×860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0~100 外型尺寸:595×675×1795mm型号:FYL-YS-828L 温度:2~48 外型尺寸:1265×680×1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48 外型尺寸:1265×680×2150mm

常温储存冰箱产品简要介绍:

以上介绍是常温储存冰箱 单一产品简介,如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。(请勿网留言, 网留言有滞后性,无法及时回复)

1. 温差范围:±2

制冷原理:压缩机制冷,具有热补偿功能。 2、

- 3、 加热原理:PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术,让箱体内部温度更加均匀。
- 4、 嵌入式恒温箱,翅片式风冷技术,前散热式,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占多余空间。
- 5、 门锁设计:安全门锁设计,温度恒温锁定功能,确保存放物品安全。
- 6、 保温层:采用高密度无氟聚氨脂发泡层。
- 7、 故障报警:高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警.
- 8、 实行三包政策,整机免费一年,压缩机质保三年,终身维护,服务,我们将竭诚为您服务!

福意联以"以德敬人、以诚立人"的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:一、产品配发检验合格和适量使用说明书,以确保用户能正确安装使用我公司产品。二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验,不合格的产品决不出厂。保严格履行、产品三包,严格执行工业产品有关规定,对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内(以先到者为限),若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用;能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷,并向本公司提出书面申请,本公司将负现缺陷产品免费召回,更换或按订货价全额退。三、用户对我公司产品提出质量异议,公司保在接到用户提出异议后内作出处理意见。若需现场解决的,保派出技术服务人员,并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。四、在任何情形下,本公司均不承担因缺陷产品,更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保,并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

北京福意联成立于1999年,恒温箱,冷藏柜,低温冰箱,宽温设备,车载冷链运输设备的企业。我公司的恒温箱,冷藏柜,低温冰箱,宽温设备,车载冷链运输设备等。 我们的宗旨是:以德敬人、以诚立人。