

# 标准物质存放冰箱

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 标准物质存放冰箱                                   |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司                              |
| 价格   | 78964.00/00                                |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联<br>容积:多种容积选择<br>温度:2-8\2-48\0-100 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502              |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759                    |

## 产品详情

福意联（）公司与多家单位及科研院建立了良好的合作伙伴关系，收集整理各单位、院校、的科研方向资讯和仪器设备配备情况，为科研人员的横纵向合作、实验仪器的多重选择提供一个共享，公司以“服务科研、共享资源”为宗旨，致力于各地区的科研转化力和科研资源的有效利用，为各地区的及实。

福意联存放冰箱拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；产品形式上分为立式和两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。

本产品存放冰箱是智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

存放冰箱技术参数【详情可随时联系】恒温系列：型号：FYL-YS-50L  
温度：4~38度 外型尺寸：430\*480\*510mm 型号：FYL-YS-100L  
温度：4~38度 外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-138L  
温度：4~38度 外型尺寸：540\*550-840mm 型号：FYL-YS-150L  
温度：2~48度 外型尺寸：595\*570\*865mm 型号：FYL-YS-230L  
温度：2~48度 外型尺寸：595\*590\*1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48度 外型尺寸：595\*570\*1445mm 型号：FYL-YS-310L  
温度：2~48度 外型尺寸：595\*695\*1315mm 型号：FYL-YS-430L  
温度：2~48度 外型尺寸：595\*680\*1805mm

低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5度到10度 外型尺寸：430\*480\*510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12度到10度 外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10度 外型尺寸：550\*560\*850mm

冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8度  
外型尺寸：430\*480\*640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8度  
外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8度  
外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48度  
外型尺寸：1265\*680\*1823mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48度  
外型尺寸：1265\*680\*2115mm

宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100度 外型尺寸：595\*570\*865mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100度 外型尺寸：595\*570\*1445mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100度 外型尺寸：595\*675\*1805mm

低温运输及保存系列 FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度  
【尺寸】520×270×360mm FYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度  
【尺寸】520×270×420mm FYL-YS-30L 【容积】30L  
【温度】-19 ~10 【尺寸】560x400x397mm FYL-YS-45L 【容积】45L  
【温度】-19 ~10 【尺寸】650x400x430mm FYL-YS-60L 【容积】60L  
【温度】-19 ~10 【尺寸】650x400x520mm

福意联（Fuyilian）具有高等级的运作资格和良好的商业信誉，被众多跨国公司和科研认定为“供应商”、各的关怀和强的支持。以意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的大力。

存放冰箱主要特征: 1, 产品由电气控制, 制冷、制热、显示组成  
2, 箱部采用高密度聚氨酯整体发泡, 重量轻、保温性能好  
3, 微电脑控制, LED液晶大屏数码显示、控温精度高  
4, 制冷与制热匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体恒温  
5, PTC陶瓷复合加热技术, 加热, 升温均衡, 均匀制冷恒温效果更好  
6, 采用压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。  
7, 使用三层度中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 度高  
8, 具有高低温、温感器故障和安全锁功能。 9, 温感, 自动显示箱部温度, 随时观察箱温度变化。  
10, 此产品可嵌入式, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁, 不占多余空间

在温度保持阶段, 一旦辅助机组停止工作, 主机组又无制冷, 内的空气温度就会上升, 当温度上升到程度, 控制就会又启动辅助机组来降温, 然后辅助机组又停止工作, 如此反复, 便会出现低温度保持不住的故障现象。

存放冰箱、福意联恒温冰箱服务承诺: 1.本公司出售的产品实行\*\*\*三包, 整机保修一年, 压缩机质保三年, 保修期内免费(人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或\*\*\*坏除外)。  
2.用户可以\*\*\*有关技术问题, 并明确的解决方案。  
3.在接到报修通知后, 如果不能解决的问题, \*\*\*服务人员可到现场指导或解决问题。 4.用户在正常使用中出现性能故障时, 本公司承诺以上\*\*\*服务。

其他各种型号;FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

以其物美价廉，性能可靠著称。深受广大用户的欢迎和喜以意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的大力。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起.....尤其是，福意联（Fuyilian）公司完善及时的以及技术支持，深受用户好评。