

1年生樱桃苗 吉塞拉12号矮化车厘子樱桃树苗

产品名称	1年生樱桃苗 吉塞拉12号矮化车厘子樱桃树苗
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/株
规格参数	品牌:岳美 产地:山东
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

车厘子樱桃树苗果皮浓红色，果肉红色，可溶性固性物含量16.31；果柄短粗，柄长2.48cm。蔬菜大棚建设时间应根据大棚设施条件和鲜果上市的时间来确定，一般栽植后第3年，当植株形成一定的花芽量时，即可覆盖大棚。樱桃树需要进行春剪、夏剪、冬剪三次比较好，具体内容如下：大地红樱桃苗：日本品种，特早熟，比红灯早熟10天左右，是国内成熟早的大樱桃品种，单果重8-10克，果实个大鲜红色，晚采变紫黑色，味甜，结果早，坐果率高，1丰产，由于果实成熟早，市场售价高，佳授粉树是冰糖樱，为特早熟大樱桃优良品种。

樱桃苗嫁接以樱桃的实生苗、山樱、樱花等为砧木，以良好的樱桃品种为接穗，选择在春季未发芽前进行，好选择的砧木与接穗的粗度相同或相近为宜，用劈接、靠接皆可。从不同树龄、树势看，一般幼树、壮树花期较晚，大树、弱树花期较早。与甜樱桃嫁接亲和力好，嫁接苗结果早，丰产。马哈利属乔化砧，但嫁接部位高时有矮化作用。缺点是不耐涝，适宜于轻砂壤土，在黏重土壤中栽培生长1。三、樱桃树果实发育习性樱桃树苗怕积水，泡树就毁，既怕旱，又怕涝，如果土壤中的含水量超过了25%，大樱桃的根系就会窒息，发生烂根，流胶等现象，甚至会导致树体死亡，要选樱桃园也不能选择涝洼地。樱桃苗土壤如何管理浇水，在春季灌水加覆盖，其它季节中耕除草方法较好，草被落叶覆盖减轻了春旱对植株的影响，对果实生长有良好作用，在樱桃采收后，拆除或翻埋覆盖物，一般成年园每亩应覆盖2000~2500千克麦秆为宜。刻芽一般在3月上旬芽萌动前进行，在主枝上以促发侧枝为目的。改良土壤，增加1质，提高肥力，调节地温、保持水份，1果园微生态环境，增大温差，提高果实品质，采取行间生草、株间覆盖的模式，草种以白三叶为主，也可选自然生草，一年刈割2—3次。吉塞拉12号矮化车厘子樱桃树苗基地出售樱桃树苗嫁接后半月左右检查接芽是否成活，如果接芽新鲜，有所膨大，表明已成活，对未成活的应及时补接，成活的接芽一般25天左右即可解绑条，以免影响接芽萌发。樱桃苗幼树疏除中干上过旺的直立主枝和主枝上过旺的徒长枝，对保留下的主枝和主枝上的侧生枝以拉枝开张角度和刻芽为主。