

批发出售九斤红鸡苗 批发红玉鸡苗九斤红鸡苗 黄杂鸡苗厂家批发 B黄鸡苗供应

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 批发出售九斤红鸡苗 批发红玉鸡苗九斤红鸡苗 黄杂鸡苗厂家批发 B黄鸡苗供应 |
| 公司名称 | 贵州伟静鸿农业科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品种:九斤黄鸡苗 体重:5.2 (kg) 成活:98 (%) |
| 公司地址 | 贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组 |
| 联系电话 | 18786077743 17369032651 |

产品详情

冬季是肉鸡

呼吸道疾病的高发季节，如何有效控制呼吸道疾病的发生是肉鸡生产管理的中中之重。保温防寒，不能忘记通风冬季气候寒冷，而舍内需要的温度与外界气温相差悬殊，既要通风换气，又要保持舍内温度。下面具体来了解一下：冬季肉鸡养殖应注重通风换气 冬季肉鸡养殖八大注意介绍。

1.通风的必要性

(1)在肉鸡生产过程中随着肉鸡日龄的增长，鸡舍中的污水、粪便、饲料粉尘等有害物质不断增多，导致鸡舍内不断产生氨气、一氧化碳等有害气体。正常天气情况下，鸡舍内氨气的浓度一般低于25毫克/公斤，而在严寒的冬季，通风不良的情况下氨气的浓度可超过100毫克/公斤。高浓度的氨气对鸡群的危害很大，可破坏鸡气管纤毛损伤气管内壁，使病毒进入呼吸道诱发呼吸道疾病，严重时可造成大量鸡死亡，因此，在肉鸡养殖中对

鸡舍的通风换气应引起足够的重视。

(2)冬季肉鸡养殖中时时面对保温与通风的矛盾，生产人员怕鸡受冻，不进行通风或只进行短时通风，从而造成肉鸡生活在缺氧，氨气、硫化氢、甲烷、二氧化碳等气体严重超标的环境中，外界病原微生物不仅很容易侵入鸡体内引起呼吸道疾病，而且长时间通风不良，鸡组织缺氧，心肺功能下降，血液载氧量不足，免疫功能下降而诱发疾病。要解决这一矛盾就要采取科学的通风换气。

2.通风的方法

晚间重点做好防寒保温，白天注意通风换气。

(1)遵循“无风则通风，有风则避风”的通风原则。通风的目的是提供鸡群需要的氧气，降低氨气等有害气体的浓度，同时降低鸡舍内的湿度，排除粉尘、灰尘，给鸡群提供适宜的生长环境。

(2)在冬季肉鸡生产的前中期管理中，应通风与保温兼顾。具体措施是：冬季无风气温回升的天气要强化通风，在每天的10~15时外界气温较高时开窗通风，在冷空气来临气温下降时要注意适当通风，此时可开启天窗、地窗进行通风。

(3)在冬季肉鸡生产的后期管理中，应以通风换气为主。具体措施是：对于有机械通风设备的鸡舍，要使用变频风机通风。对无机械通风设备的鸡舍，只要舍内不结冰，门窗、天窗等所有通风口都不要关闭，确保舍内空气清新。

1.注意鸡舍维修。该加固的及时加固，该修理的及时修理，该更换的及时更换，以利于防寒、保温、通风的合理控制。

- 2、注意鸡舍消毒。进雏前对雏舍进行严格的冲刷、消毒、熏蒸，用具、衣帽、房舍等彻底清洗。
- 3、注意预防疾病。根据气候特点、区域特点、流行特点和易发日龄，制定切实可行的免疫计划、鸡病预防用药计划。如及时接种鸡的传支疫苗、法氏囊疫苗和新城疫疫苗等。
- 4、注意备好原料。提前备好加温用煤、垫料用砂、投喂饲料，煤以无烟煤为佳;垫砂要求新鲜、干净、无污、无泥，不垫湿砂、冻砂、污染砂;投喂饲料应选择正规饲料生产厂家生产的肉鸡专用饲料，一次性备足半月用量，放在干燥通风处保存，并要注意防鼠害。
- 5、注意控制饮水。一般饮水量是耗料量的2~3倍，但不宜多供水，因为水多会加剧垫料的潮湿，用水管加水时要防止跑水。
- 6、注意通风换气。冬季肉鸡群易发生非传染性呼吸道病，尤其是25日龄左右的肉鸡。该病主要是因为舍内空气干燥、粉尘过多，且在通风不良情况下鸡群易感。在保持舍内温度前提下，加大通风换气量，以保证舍内氧气充足，是鸡群不发病、少发病或发病后尽快恢复的基本条件。
- 7、注意消氨除臭。为了防止氨气对肉鸡的不良影响，平时操作时应注意尽量减少洒水，防止水槽漏水;如果鸡舍内湿度过大，则应及时清除舍内粪便及潮湿的垫料。此外，还可使用吸氨除臭剂来降低鸡舍的氨气浓度，常用的有硫酸亚铁、过磷酸钙、硫酸铜等。
- 8、注意消除侥幸、懈怠心理。平时应经常向兽医服务人员请教，不断提高养殖技能和病害防治水平，杜绝饲养失误和病害事故的发生。

严禁在介绍中插入公司联系方式(手机号、微信、电话等),后台审核直接删除,多次违规禁止发布

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌鸡苗，黑乌鸡苗，鸭苗，鹅苗，新广K9鸡苗