

# Ashcroft 差压表,压力表,温度表;压力温度开关;压力传感器

产品名称	Ashcroft 差压表,压力表,温度表;压力温度开关;压力传感器
公司名称	上海怡馨贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Ashcroft 型号:Type700/400 类型:Ashcroft
公司地址	上海市奉贤区庄行镇叶庄公路135号6幢106室
联系电话	021-52923870 13764206819

## 产品详情

品牌	Ashcroft	型号	Type 700/400
类型	Ashcroft	额定电压	125-250 (V)
额定电流	1-15 (A)	机械寿命	100000 (万次)
最大工作压力	2100 bar (Pa)	产品认证	有

ashcroft雅斯科仪器仪表

ashcroft于1852年由edward h.ashcroft(爱德华.雅斯科)创立,世界仪器仪表第一品牌.至今已发展为一家

环球领先的仪器仪表供应商,专门供应压力与温度测量、控制技校准仪器仪表,能全面配合您在每一领域

的应用需求。为符合各方面的极度严格要求,世界各地普遍规定适用本公司的

ashcroft(雅斯科) heise(汉斯)、

ashcroft主要产品:

ashcroft压力表,温度表ashcroft压力开关,差压开关,温度开关,

ashcroft差压表

ashcroft压力传感器/压力变送器ashcroft压力校验仪

1.我们的产品是为销售到世界各地而设计的，制造的产品符合atex / csa/ asme/ ul指示并获的批准允许出口

到大多数国家。本公司所列出的全部产品数据表可在我们的cd光盘中找到,下表中将ashcroft instrument全部

产品中，最重要的的产品为你做一个简要的介绍。请与我们联系，我们将非常高兴地为你回答技术和选型中

的问题。

product literature, installation & maintenance manuals and product information pages

test gauges

type 1082

[type 1084](#)

digital gauges

[type 2089](#)

[type 2086](#)

[type 2084](#)

[type d1005ps](#)

[type 2074, 2174 and 2274](#)

process gauges

[type 1279](#)

[type 1377](#)

[type 1379](#)

[type 2462](#)

industrial gauges

[type 1010](#)

[type 1017](#)

[type 1038 & 1339](#)

[type 1125 & 1125a](#)

[type 1150h & type 1122](#)

[type 1187, 1188, 1189](#)

[type 1220](#)

[type 1490](#)

[type 1495](#)

stainless steel case gauges

[type 1008 40mm & 50mm](#)

[type 1008s 63mm & 100mm](#)

[type 1009duralife pressure 2.5" & 3.5"](#)

[type 1009 stainless steel case 4.5" & 6"](#)

[type 1020r](#)

sanitary gauges

[type 1032](#)

[type 1032, fractional sanitary pressure gauge](#)

[type 1036, in-line sanitary gauge](#)

commercial gauges

[type 1005p](#)

[type 1005](#)

[type 1000, type 2071a](#)

[type 1005s](#)

[type 1001t](#)

[type 1008a/al](#)

[type 3005/3005p](#)

[type 1007p xor, 1001t xor, 1005 xor](#)

[type 1005m, xrg](#)

[type 1005m, xr5](#)

[type 1005p, xul](#)

[type 23ddg](#)

[type 12ddg, 15ddg](#)

[type 40ddg/50ddg](#)

[type mfx](#)

pressure transducers/transmitters (high pressure)

[type k1 thin film](#)

[type k2 thin film](#)

[type k8 thin film](#)

[type ks sanitary](#)

[type kx thin film](#)

pressure transducers/transmitters (low pressure)

[cxldp](#)

[dxldp](#)

[industrial ixldp](#)

[rxldp ultra-low](#)

[xldp ultra-low](#)

bimetal thermometers

[series ci](#)

[series ei](#)

[series el](#)

[series ft](#)

gas-actuated thermometers

[series 600a-01](#)

[series 600a-02](#)

[series 600a-03](#)

[series 600a-04](#)

[series 600b](#)

[series 600h-45](#)

digital thermometers

[type 2400e & 2410e](#)

pressure switches

[type a-series](#)

type 400 b-series

type 700 b-series

[f-series](#)

[g-series](#)

[l-series, watertight](#)

[n-series, watertight or explosion proof](#)

n-series, pressure indication

[p-series](#)

temperature switches

[type 400, b-series](#)

[type 700, b-series](#)

[g-series, enclosure](#)

[l-series, watertight enclosure](#)

[p-series, enclosure](#)

diaphragm seals

[type 100, capsule](#)

[type 200, welded](#)

[type 310, all-welded](#)

[type 320, all-welded](#)

[type 400/500, all welded](#)

[type 740, 741, 702, 703 high displacement instrument isolator](#)

[types 80, 85, 86 – iso-ring, iso-spool](#)

digital pressure indicators

[lcd digital indicator type st-2a](#)

hydraulic deadweight tester and gauge comparators

[pressure gauge comparator type 1327d, 1327cm](#)

accessories

[steel needle valve](#)