# 双组份聚硫密封胶膏 建筑防水嵌缝耐侯结构胶批量发货

产品名称	双组份聚硫密封胶膏 建筑防水嵌缝耐侯结构胶批量发货
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/千克
规格参数	型号:851型 标准:国标 规格:25公斤/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

# 产品详情

双组份聚硫密封胶膏厂家价格差别:

公司是双组份聚硫密封胶膏的厂家,公司,供应商,,我公司主营双组份聚硫密封胶,聚硫防水密封胶,双组份聚硫密封胶膏,橡胶止水带等产品,双组份聚硫密封胶膏价格各个厂家不尽相同,这主要是由由于厂家生产成本不同造成的,但是也不会相差太多。双组份聚硫密封胶膏产品价格:每千克9-19元(因规格型号不同,市场原材料波动,实际价格以咨询万经理为准)

### 双组份聚硫密封胶膏厂家基面处理:

- a、铺设防水板的基面应无明水流,否则应进行初支背后的注浆或表面刚性封堵处理,待基面无明水流后才能进行下道工序。
- b、双组份聚硫密封胶膏基面上不得有铁管、钢筋、铁丝等凸出物以及尖锐的毛刺部位存在,否则应清理并用水泥砂浆覆盖。

双组份聚硫密封胶膏厂家铺设塑料防水板

- a、防水板固定注意松铺度,铺设好的防水板应于基面凸凹起伏一致,避免混凝土浇筑引起防水层拉裂。
- b、两遍验收,在防水板铺设好以及钢筋安装完毕后两次检查验收,防止钢筋施工破损防水层后导致渗漏水。
- c、双组份聚硫密封胶膏严防立堵头模破损防水层。

双组份聚硫密封胶膏厂家订购流程:

- 一、通过电话咨询您要购买的双组份聚硫密封胶膏信息!
- 二、与双组份聚硫密封胶膏协商一致签订合同,预付定金。
- 三、本公司财务人员收到定金后,下生产单到双组份聚硫密封胶膏车间开始生产。
- 四、双组份聚硫密封胶膏出厂后,通过物流配货发至约定地点
- 五、收货确认后交付余款(付款方式与万经理协商)。
- 六、使用中如有任何疑问或技术问题,我们将为您提供技术支持!

#### 双组份聚硫密封胶膏使用方法:

- 1、手工施工时,将A、B两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀,填入密封槽中,压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂,防止大量气泡混入胶内。
- 2、机械施工时,是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶,经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动,确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

### 双组份聚硫密封胶膏厂家施工控制要点

暗挖工程防水材料双组份聚硫密封胶膏主要为2.0mm厚ECB防水板(车站、出入口、风道、换乘通道等的暗挖部分)、1.5mm厚EVA防水板(暗挖区间隧道)。

双组份聚硫密封胶膏施工采用无钉孔垫块焊铺法施工,其中设防要求时(地下车站及机电设备集中区段),采用2.0mm厚度ECB防水板,二级设防要求时(区间隧道及联络通道等附属的隧道结构),采用1.5mm厚EVA防水板,缓冲层和底板(仰拱)柔性保护层均采用400g/m2的短纤无纺布。与防水板配套使用的材料包括塑料外贴止水带、注浆系统、塑料圆垫片(暗钉圈)、铁垫片以及水泥钉等。