XYC-200车载式液压岩芯钻机

产品名称	XYC-200车载式液压岩芯钻机	
公司名称	山东巨匠机械制造有限公司	
价格	40000.00/台	
规格参数	功率:14.7kw 深度:30-20 重量:1150kg	
公司地址	济宁高新区吴泰闸路京投大厦14层05号	
联系电话	0537-3860909 15092651557	

产品详情

XYC-200车载式液压岩芯钻机主要特点1、 XYC-200车载钻机为多功能液压车载立轴回转式钻机2、 汽车底盘采用轻卡汽车底盘,钻机传动系统及卷扬,泥浆泵等重要附件安装在此底盘上,布局合理紧凑,操作简便3、配置BW-160型泥浆泵,压力高,流量大,保障钻进深度及钻孔口径4、

钻机自配移动装置,可以实现钻机主机的自身前后移动,便于井口操作5、

钻机塔架液压起落式自动伸缩钻塔,操作安全

方便。二、XYC-200车载式液压岩芯钻机

适应范围 地质普查勘探,道路及高层建筑物基础勘探,以及各种混凝土结构检查孔,江河堤坝,路基灌浆孔钻孔和直接灌浆,民用水井等。三、XYC-200车载式液压岩芯钻机技术参数

技术参数				
钻孔深度(m)		30-200		
钻孔直径(mm)	300-75			
钻孔倾角(°)	90-75			
立轴转速(r/min)	64	4、128、287、557		
立轴行程 (mm)	450			
主卷扬升降能力(单绳)(Kg)	1600			
主卷扬容绳量(m)	35			
卷筒升降速度(r/s)	17、35、75、151			
钢丝绳直径(mm)	12.5			
塔高 (mm)	7000			
钻塔有效高度(mm)	6500			
主动钻杆(mm)	59*53			
钻杆(mm)	42、50、60			
钻机重量(kg)	1150			
发动机	型号	ZS1115柴油发动机		
	额定功率	14.7kw/2200rpm		
BW-160型泥浆泵	额定流量(L/min)	160		

	额定压力(Mpa)	1.3
	驱动功率 (kw)	5.15
	主机重量(kg)	190
	外形尺寸 (mm)	1110*725*965
汽车底盘	轻卡 (车载钻机图片中底盘仅供参考)	

山东巨匠机械集团供应液压回转式<u>岩芯钻机</u>,主要型号有:<u>HZ-130Y</u>、<u>HZ-130YY</u>、XYX-130、XYD-130、<u>HZ-200Y</u>、<u>HZ-200YY</u>、XYX-200、XYD-200、XYC-200A、XYC-200。