PZ73H-16P手动浆闸阀,不锈钢浆闸阀

产品名称	PZ73H-16P手动浆闸阀,不锈钢浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	型号:PZ73X、W-10P 材质:铸钢、不锈钢 连接形式:对夹式,法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、W-10P、PZ73H-16P手动浆闸阀,不锈钢浆闸阀用于浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体,广泛应用于造纸、煤化工、工业排水、城市污水处理、飞灰处理、食品、矿山等要求较为苛刻的工况条件。

PZ73H-16P手动浆闸阀,不锈钢浆闸阀技术参数:型号:PZ73H-10/16P驱动方式:手轮驱动;公称压力:PN1.0~1.6MPa;公称通径:DN50~1200mm;适用温度: 100 ;适用介质:浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体。

P**ZFZ6F3IIdPffc功%间**阀,不锈钢浆闸阀主要性能参数型**ffPN6**工作压力 / MPa适用温度 / 适用介质 PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P

PZ673F-10P~16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ673Y-10P~16P

CF8 (304)

PZ73H-16P手动浆闸阀,不锈钢浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm):

MPa	DN	L	D	D1	D2	Н	N-M		
1.6	50	43	160	125	99	285	4-M16	4-M16	
	65	46	185	145	120	295	10.7	10.7	
	80	200	135	315	8-M16		220	13	
	100	52	220	180	155	365	15		
	125	56	250	210	400	230	23.5		
	150	285	240	475	8-M20		280	31	
	200	60	340	295	265	540	12-M20 12-M22		
	250	68	405	355	310	630			
	300	78	460	410	375	780	400	107	
	350	520	470	435	885	16-M	16-M22 129		
	400	102	580	525	485	990	16- M 2	7	
	450	114	640	585	545	1100	20-M2	7	
	500	127	715	650	609	1200	20-M3	0	
	600	154	840	770	720	1450	20-M3	6	
	700	165	910	788	1700	24-M36		820	
	800	190	1025	950	898	2000	680	950	
	900	203	1125	1050	998	2300	28-M3	6	

PZ73H-16P手动浆闸阀,不锈钢浆闸阀特点:

超短型结构,节约成本,结构紧凑,外型美观,体积小,重量轻;优越的截断性能与密封性能;安装空间要求低,拆卸维护方便;闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。