

高压电缆 湖州电缆 汉河电缆

产品名称	高压电缆 湖州电缆 汉河电缆
公司名称	青岛汉缆股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市崂山区九水东路628号
联系电话	15653299559

产品详情

青岛汉缆股份有限公司为满足公共建筑、高温工业、危险场所及消防等供电的需求，投资引进数条先进的氧化镁自动灌装连续焊接生产线，该生产线突破国内生产矿物绝缘电缆大截面、大长度的技术瓶颈，同轴电缆，解决了矿物绝缘电缆几十米中间需用连接器连接的问题。

目前，青岛汉缆股份有限公司研发生产的矿物绝缘电缆产品及配件，湖州电缆，经国家防火建筑材料质量监督检验中心、国家电线电缆质量监督检验中心检验，各项性能指标均符合GA 306-2007、GB/T

13033.1-2007/IEC60702-1: 2002 (额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端)等相关标准的技术要求。

矿物绝缘电缆应用场所

产品适用于工业、民用建筑等要求防火的供电系统，在发生火灾时要求电缆能在规定的时间内提供安全可靠的电力供应，以保证人身和财产安全，也可用于高温、腐蚀、辐射等恶劣环境中使用的电缆布线。

1.

消防、人防工程

消防电梯

消防泵

火灾报警

排烟系统

应急照明

其他消防设施供电

2 .

重要建筑或人员密集的建筑中主要设备及照明系统供电

纪念馆、博物馆等历史性建筑 公共娱乐场所

银行、邮电大厦 高层建筑

医院、学校、机关 车站、机场、港口

地下、石化等重要仓库 宾馆酒店

地铁、隧道

地下广场

电缆规格

型号

导体标称截面/mm²

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

4

6

10

芯数

KVV, 高压电缆, KVVP

2 ~ 61

2 ~ 14

2 ~ 10

KVVP2, KVVP3

4 ~ 61

4 ~ 14

4 ~ 10

KVV22

7 ~ 61

4 ~ 61

4 ~ 14

4 ~ 10

KVVP2-22

7 ~ 61

4 ~ 61

4 ~ 14

4 ~ 10

KVV32

19 ~ 61

7 ~ 61

4 ~ 14

4 ~ 10

KVVR

2 ~ 61

KVVRP

2 ~ 61

2 ~ 48

注：推荐的芯数系列为：2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯

型号

导体标称截面/mm²

0.75

1.0

1.5

2.5

4

6

10

芯数

KYJV , KYJVP

KYJY , KYJYP

2 ~ 61

2 ~ 14

2 ~ 10

KYJVP2 , KYJVP3

KYJYP2 , KYJYP3

4 ~ 61

4 ~ 14

4 ~ 10

KYJV22 , KYJY23

7 ~ 61

4 ~ 61

4 ~ 14

4 ~ 10

KYJVP2-22 , KYJYP2-23

7 ~ 61

4 ~ 61

4 ~ 14

4 ~ 10

KYJV32 , KYJY33

19 ~ 61

7 ~ 61

4 ~ 14

4 ~ 10

注：本表中未列出的电缆规格可根据需求增加

高压电缆-湖州电缆-汉河电缆由青岛汉缆股份有限公司提供。青岛汉缆股份有限公司是山东青岛,电气设备用电线电缆的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在汉河电缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创汉河电缆更加美好的未来。同时本公司还是从事BER电缆,汉河BER电缆,青岛河河BER电缆的厂家,欢迎来电咨询。