

# PET韩国杜邦FR530 NC

产品名称	PET韩国杜邦FR530 NC
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:玻璃纤维增强材料 型号:FR530 产地:阻燃PET
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

Pet里边有聚对苯二甲酸乙二醇酯是热固性聚脂中关键的种类，英语名叫Polyethylene terephthalate 通称PET或PEIT(下列或称之为PET)，别名涤纶布环氧树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚反应物，与PBT一起通称为热固性聚脂，或饱和聚酯。

供货深圳市美国杜邦PET,FR515玻璃纤维提高阻燃性V0；

供货深圳市美国杜邦PET,FR530玻璃纤维提高阻燃性V0

供货PET,FR543 玻璃纤维提高阻燃性V0 美国杜邦生产厂家

供货美国杜邦PET FR515(阻燃性V0,玻璃纤维提高) ;

供货美国杜邦PET FR530,阻燃性V0,玻璃纤维提高

供货美国杜邦PET 530 BK503 HB阻燃性,玻璃纤维提高30%

供货美国杜邦PET 530 NC010 HB阻燃性,玻璃纤维提高30%

供货美国杜邦PET 514CS 玻璃纤维提高15% ,HB阻燃性

供货PET FR543 美国杜邦FR543 玻璃纤维提高05% 阻燃性V0

供货PET 545 美国杜邦545 玻璃纤维提高45% 阻燃性HB

供货PET FR330 美国杜邦FR330 玻璃纤维提高30% 阻燃性V0

供货PET日本美国杜邦玻璃纤维提高FR530,FR330,RE15022

1.有优良的物理性能，冲击性抗压强度是别的塑料薄膜的3~5倍，耐折性好。

2.耐酸碱、耐人体脂肪、耐稀酸、稀碱，耐大部分有机溶剂。

3.纯PET的耐温性能不高，热变形温度仅为85 上下，但提高解决后大大提高。经玻璃纤维提高后的PET物理性能类似PC、PA等橡胶制品，热变形温度可做到225 ；PET的耐高温脆化性好，老化性能为-70 ，在-30 时仍具备一定延展性；PET不容易点燃，火苗呈淡黄色，点燃油滴下。

4. 汽体和水蒸汽占有率低，不仅有优质的阻气、水、油及臭味特性。
5. 清晰度高，可阻挡紫外光，光泽度性好。
6. 无毒性、无气味，环境卫生安全系数好，可立即用以食品包装材料。