gss2a主动防护网 sns柔性边坡防护网

产品名称	gss2a主动防护网 sns柔性边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

gss2a主动防护网 sns柔性边坡防护网,【实力商家】主动防护网的配件包括锚杆,大网,小网,支撑绳,缝合绳,绳卡,这些配件是包含在主动防护网报价里的,我们存有主动防护网现货194777平方米,超低价格,有需要欢迎随时联系我们。

gss2a主动防护网 sns柔性边坡防护网,【实力商家】[钢柱(间距),带消能环的 双支撑绳和 "人"字形上拉锚绳(每跨个消能环), 侧拉锚绳(单绳), ///*㎡钢丝绳网, 缝合绳,格栅网]被动环形防护网:用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网,其作用是拦截落石防护能量一般为--性能特点被动防护网系统是将以菱形钢丝绳网或者环形网为主的柔性栅栏设置于斜坡上一置,用于拦截斜坡上的滚落石块,以避免其破坏要保护的对象,因此也称为拦石网;当设置于泥石流内时,便可形成拦截泥石流体内固体块儿状大颗粒的柔性格栅坝。

消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高。与刚性拦截和砌浆挡墙相比:改变了原有施工工艺。使工期和资金得到减少。主动防护网系统是用以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖或包裹在需防护的斜坡或岩石上,以限制坡面岩土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌 加固作用 。

或者将落石控制于一定范围内运动 围护作用 ;其后一功能本质上应归于被动防护,但在SNS系统中由于其结构形成与起加固作用的主动防护系统相似,仍将其归入主动防护,并将两者分别称为标准主动防护和主-被动防护而加以区别。

SNS主动防护网具有技术可行,安全可靠、经济上合理以及不会破坏山体本身的生态环境,以镀锌钢丝绳网具有的高防护强度以及易铺展的优点,通过多次的安装边坡防护网现场试验和对比,主动防护网具有适应安装程序标准化,系统化等优点,能够适应任何坡面地形。

主动防护网系统是以高强度钢丝绳柔性网(菱形网或环形网,高强度钢丝格栅作为主要构成部件)并以覆盖丝绳网、盖。紧固来防治坡面上的岩石崩塌。滚落,飞石等危害的钢丝绳柔性防护系统。

sns柔性主动边坡防护网系统主要特征构成分为钢丝绳网、钢丝格栅和高强度钢丝格栅三类,前两

者通过钢丝绳锚杆和支撑绳固定方式,后者通过钢4.1加预应力和钢丝绳锚杆有边沿支撑绳时采用、锚垫板以及必要时加边沿支撑绳等固定方式,将作为系统特征构成的柔性网覆盖在有潜在地质灾害的坡面上,从而实现起防护目的。主动网按起防护功能、防护能力、特征构成和机构形式的不同分为不同的型号