

郑州人造雾设备安装

产品名称	郑州人造雾设备安装
公司名称	河南绿森环保科技有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	功率:5.5KW 规格:600*800*900 电流:13A
公司地址	郑州市金水区国基路56号
联系电话	15515936871

产品详情

河南绿森环保科技有限公司主营：各种进口、国产人造雾雾森主机、雾森喷头、雾森管件、雾森不锈钢接头，承接各种雾森工程。绿森环保---提供雾森-冷雾-人造雾-喷雾设计安装厂家。我们以优良的品质为基础,以可靠的售前---售中---售后服务为保障,与众多的企业建立了良好的业务关系,在广大的用户中赢得了良好的信誉。我公司不仅提供的是清洁设备,更是完整、科学的清洁理念。

设备名称：人造雾/雾森/高压冷雾/高压喷雾主机

设备功率：1.5KW 2.2KW 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW

设备功率：8L 12L 20L 30L 40L 50L

设备压力：1MPa-20MPa

设备品牌：绿森

设备产地：郑州

使用范围：景区、公园、园林、假山、别墅区、湖泊、生态园、农庄、售楼部、游乐场、广场、小区等。

我公司生产的高压冷雾主机可以将水分子雾化，雾粒子小的像自然的云层一样飘渺，配合景区的风景达到云里雾里的效果，是客户形成负氧离子的健康雾。通常配合风景区、游乐园、喷泉地和舞场等再造自然景观，能使用场所一个档次，并在行业有着广阔的前景。

高压冷雾主机的构成：我公司人造雾由高压主机、雾化喷头（不同场所使用的不一样）、电控部分、网络控制部分和管路组成。

高压主机部分：根据现场需求以及施工面积，选择一定功率的高压主机（选择的时候，一定要有一定的余量），将设备压力调至适当值（一般7MPa以上）。

雾化喷头部分：常用的喷头有两种，离心式喷头和红宝石撞针喷头。

离心式喷嘴一般用于工厂降尘、纺织车间加湿、室内外自动浇花、鸡场猪场降温、温室育苗加湿降温等。

高压红宝石撞针式喷嘴一般用于景点、假山、广场、房产社区、露头餐厅、喷泉、舞台剧情等造雾造景。

电控部分：分为自动控制和手动控制。即控制开关机时间、连续工作时间和间歇式工作等等。

网络控制部分：通过手机APP/电脑客户端/等远程控制电控部分。

管路组成部分：根据现场情况选择铜管/不锈钢管的厚度以及水源情况来过滤装置。

人造雾/雾森务必按照设计的五大原则进行施工，才能达到效果。

- 1、衬托性原则，施工的时候一定要考虑到与景观的搭配，不能作为景观的主题，而是配景。
- 2、多样性的原则，根据需求方的要求以及施工的合理性，不同层次的需求。
- 3、均衡性原则，在现有的即将有的景观上一定要平衡，相互衬托，相互依存。
- 4、文化性原则，在景区、小区等场所在初的设计理念上，一定要做到造雾文化的添加，充分的体现符合初设计理念的文化。
- 5、综合性原则，造景充分和景观元素结合、如灯光、假山、园林、溪流等。

其次，施工前一定要对水质进行以便于考虑加几层过滤装置，达到纯净水的效果，以免喷嘴堵塞，影响喷雾效果。

再次，在施工管路的时候，一定要结合场地的实际情况进行固定，以免长期震动造成管路偏移、断裂。

后，喷头喷雾方向要与景观结合，遇到阻碍要杆来进行辅助。

河南绿森厂家承诺：

- 1、人造雾/雾森订单确定日起1-2天发货，送货上门。
- 2、专人随货2天内到场，安装。
- 3、主要配件非人为损坏一年保修，终身低价供应配件。
- 4、保证，价格从优！欢迎客户来电。

尊敬的客户：

选择一家正规的生产企业，能让您事半功倍。产品靠得住，效率高。自然赢得的信赖与支持。企业发展靠的是诚信，产品创新靠的是，我公司拥有强大的安装及售后服务团队让您无后顾之忧。选择河南绿森环保设备，愿做您一生的朋友。

人造雾/雾森应用广泛，产品问题可随时电话，提供免费设计方案，查看现场；施工团队，可上门安装；厂家直销，保证，可开增票。欢迎来电！

河南绿森环保科技有限公司欢迎各行业的有识之士与我们携手共进，同创辉煌的明天！