

# 原装MOTO品牌防爆对讲机GP-328

产品名称	原装MOTO品牌防爆对讲机GP-328
公司名称	徐州市捷信达科技有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	品牌:MOTO摩托罗拉 型号:GP-328 类型:专业级
公司地址	徐州市大马路68号民生大厦817室
联系电话	0516-83521818 13003516589

## 产品详情

品牌	MOTO摩托罗拉	型号	GP-328
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	136-527 ( MHz )	射频输出功率	5W/4W ( W )
信道数	16 ( 个 )	理论通讯距离	8 ( km )
工作电压	7.5 ( V )	电池类型	镍氢电池
电池理论寿命	8-14 ( h )	监听功能	有
外形尺寸	137*57.5*37.5 ( mm )	重量	428 ( g )
装箱数	10		

对于需要随时保持联系的专业人士来说，gp328堪称是实用的双向无线电解决方案。此款实用的无线电对讲机简化了对讲机的使用，有助于提高工作效率。

无与伦比的语音质量\*采用摩托罗拉专有的语音处理技术x-pand™和Ile，能实现更为清脆响亮、更为清晰可靠的语音质量，使您在嘈杂的环境中仍可以保持畅通的联系。明智的选择\*摩托罗拉独特的mdc信令技术可以实现高速数据通信，速度达1200比特每秒。\*利用前向纠错技术，即使在语音信号太弱以致听不见的情况下，也能够接收到来电提醒一类的消息，还能发送ptt-id。\*可扩展且易于安装，只需在需要时插入一个类似于语音存储板的选件板即可。使用选件板，还可以录制长达2分钟的信息。\*如果对讲机被平放或超过预定的时间未使用，起应急作用的插入式选加板就会触发紧急程序。对于需要独立工作或处于隔离环境中的用户，此功能非常重要。\* gp328具有本质安全性，可在危险环境中使用，得到了美国防爆标准认证。\*利用内置语音激活传送功能(vox)，用户可以使用免提方式传送消息，而无需按对讲按钮进

行通话。

### 性能参数

输出功率	5w - 136 - 174 mhz, 4w - 403 - 470 mhz, 450 - 527 mhz
频率范围	136 - 174 mhz / 330 - 400 mhz (available in 16 channels only) / 403 - 470 mhz / 450 - 527 mhz
电池寿命 (以90-5-5占空比为依据)	8 hours (high power), 10 hours (low power) - with standard hi- capacity nimh battery

### 使用环境

本质安全性	有
满足军标	810 c, 810 d, 810 e

### 物理参数

尺寸：高x宽x厚 (带标准电池)	137 mmx 57.5 mm x 37.5 mm ( with standard nimh battery)
------------------	---

应急按钮	是
------	---

显示屏	无显示
-----	-----

重量 (含标准电池)	420gms (with standard nimh battery)
------------	-------------------------------------

键盘	none
----	------

可用选件卡	yes
-------	-----

### 对讲机功能

指令	quick call ii, dtmf, limited mdc1200
----	--------------------------------------

信道数	16
-----	----