喀什快大黄鸡苗批发 和田孵化场大种芦花鸡苗批发 库尔勒鸡苗批发 良凤花鸡苗

| 产品名称 | 喀什快大黄鸡苗批发 和田孵化场大种芦花鸡苗批发 库尔勒鸡苗批发 良凤花鸡苗 |
|------|---|
| 公司名称 | 成都天鑫力禽业有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品种:鸡苗 体重:4.6(kg) 成都:98(%) |
| 公司地址 | 成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号 |
| 联系电话 | 17369032651 18030449395 |

产品详情

严禁在介绍中插入公司联系方式(

一、控制垂直传播

首先防止蛋在产后发生污染,即保持产出的种蛋清洁、定时干净收集种蛋、立即进行消毒。然后种蛋应储存在较低的温度下,用甲醛熏蒸孵化器以降低沙门氏菌污染。

其次祖代鸡群不应进行免疫,而是依靠良好的生物安全和经常性的筛选来尽早发现沙门氏菌疫情。能消除垂直传播的方法是培育阴性种群,其它措施均限度的减少沙门氏菌的感染而不能彻底消除感染。

二、控制水平传播

保证从无污染的种禽场引种。定期清洗消毒饮水系统,确保饮水中的细菌含量不超标。清除老鼠、害虫和野鸟等传染源,同时进场物品应彻底消毒,并定期对饲料、原料和环境样本进行检测。

三、免疫或用药控制

现用的疫苗只是肠炎沙门氏菌,而无鸡白痢和伤寒沙门氏菌。

在1-10日龄免疫次,然后在育成期和开产前再分别免疫,这样可以降低患病机率,但无法达到净化沙门 氏菌的目的。如果鸡群沙门氏菌严重只能使用药物定期预防,以磺胺类和氟苯尼考。所以防控沙门氏菌 主要依靠生物安全措施。有的公司免疫,有的不免疫。

四、净化沙门氏菌

根除沙门氏菌的方法是在开产前对鸡群进行血清平板凝集实验,逐只普查。蛋鸡一般均靠普检,因为蛋鸡生产周期长,影响大。

我公司主要经营土鸡苗,芦花鸡苗,青脚麻鸡苗,九斤黄鸡苗,天露黑鸡苗,绿壳蛋鸡苗,乌骨鸡苗, 肉鸡苗,新广K901鸡苗,黑鸡苗