

卧式金属锯床 4230金属切割锯床 小型带锯床床

产品名称	卧式金属锯床 4230金属切割锯床 小型带锯床床
公司名称	山东佳群数控机床有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛办事处前进街北一巷10号
联系电话	0632-5656925 18006323612

产品详情

GB4230金属带锯床

金属带锯床是用以锯切各种各样金属复合材料的数控车床，如无缝钢管，园钢，角铁等，带锯床关键分成卧式带锯床、立式带锯床二种。

金属带锯床构造构成：底座;床体、立杆;锯梁和传动机构;导向性设备;产品工件夹持;涨紧设备;给料架;液压传动系统系统软件;电气设备自动控制系统;润化及制冷系统。

金属带锯床可用原材料

带锯床：带锯床关键用以锯割碳素钢、高合金钢、高铝合金、独特碳素钢和不锈钢板、耐酸钢等各种各样金属复合材料。GB4230金属带锯床

GB4230金属带锯床商品特性及主要参数

双立杆构造，确保导向性精密度，锯削平稳靠谱。

单轴杆液压机夹持，便捷夹紧原材料，合适模具材料激光切割。

带锯床传入组织精细均衡校准，降低震动保证 锯带不容易断齿、拉齿。

金属带锯床详细描述：

- 1、动滑轮给料设备，高精度锯皮带轮。
- 2、锯切过去进行时，全自动关机，升高锯架，便于效率高实际操作。
- 3、锯带可调节负载，保证 带锯机不疲惫工作中走刀速率无极转换，可随意调至不错的钻削实际效果。
- 4、数控锯床在激光切割时可依据原材料构造特性调整激光切割速率维护带锯条，合理提升带锯条使用期。
- 5、鼠标光标定位，便于设置锯切规格。
- 6、液压机涨紧带锯条（实际操作便捷提升 工作效能）

7、带锯条开裂全自动关机（安全性）

8、任意零配件：带锯条一支（进口）、给料架一个、配套设施专用工具一套，使用手册一套。

主要技术参数	GB4230
切削范围（mm）	300-300 × 300
锯带规格（mm）	3505 × 27 × 0.9
带锯线速（m/min）	27、45、69
工作加紧方式	液压
主电机功率（kw）	2.2
液压电机功率（kw）	0.55
冷却泵功率：（kw）	0.04
外形尺寸（mm）	2200 × 1550 × 1100