

湖北宜昌芦花鸡苗批发 武汉黑土鸡苗价格 孝感土鸡苗 恩施黑鸡苗供应

产品名称	湖北宜昌芦花鸡苗批发 武汉黑土鸡苗价格 孝感土鸡苗 恩施黑鸡苗供应
公司名称	成都天鑫力禽业有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:2.6 (kg) 成都:98%
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 18030449395

产品详情

状，可分为非传染性因素和传染性因素。

1、非传染性因素

霉菌感染和霉菌毒素中毒。霉菌毒素在动物机体中可以长期长时间储存，并且在体内表现为累计效应，毒素长时间储存在体内，造成腺胃与肌胃交界处形成溃疡，肌胃角质层脱落易剥离，角质膜增厚以及角质层下形成出血性溃疡。而且霉菌毒素能够造成机体免疫抑制，容易继发其他病原微生物感染家禽，造成大规模的死亡。

饲料营养不良，尤其是饲料中生物胺，日粮原料中鱼粉、豆粕、维生素预混料、脂肪、禽肉粉和肉骨粉等保存不当，很容易被细菌分解，产生大量的生物胺，造成机体酶代谢的抑制，引起胃酸分泌过剩，诱发腺胃溃疡、肌胃糜烂。

维生素矿物质缺乏，尤其是缺乏维生素E和维生素B12，导致生物膜脂质过氧化，破坏细胞膜的结构和功能，使蛋白质变性，酶和激素失活，机体免疫力下降，引起家禽代谢失常，发生肌胃粘膜黏连，肌胃糜烂。

高浓度硫酸铜对家禽胃肠粘膜可产生强烈地刺激作用，大量吸收后损害肝脏、肾脏以及神经系统，影响机体代谢，导致腺胃黏膜出血，肌胃溃疡。

2、传染性因素

种鸡通过垂直传播将病毒传递给雏鸡，如鸡网状内皮增生症，呼肠孤病毒、鸡贫血因子等造成肉鸡腺胃肿胀、肌胃角质层糜烂、法氏囊、胸腺等免疫器官萎缩，并造成鸡群的免疫抑制，导致其他细菌性和病毒性的继发感染，造成鸡群发病率升高。

沙门氏菌病以及魏氏梭菌感染也会造成肠道肿胀、出血，肠粘膜脱落，严重时并有卡他性及纤维性假膜，也能够导致腺胃肿胀、肌胃出血。

传染性支气管炎(腺胃炎型)病毒感染能够造成鸡群腺胃肿大，采食下降，机体消瘦。

眼型鸡痘引起的眼炎也会导致腺胃炎的发病，夏秋季节鸡痘发病比较严重，腺胃炎发病率也较高，夏秋季节在腺胃炎发病率高的地区，往往先发生眼炎后又继发腺胃炎，造成很高的死亡率。

禽腺病毒也会造成肉鸡免疫器官萎缩，也容易继发腺肌胃炎的发生，造成腺胃肿胀。

二、鸡腺肌胃炎用什么药好?

方案一：

加入银黄口服液饮水，所有原因引起的肌腺胃炎通治，2天腺胃肿胀消退，黄粪红粪消除，采食量上升，连用3-5天治愈。

方案二：

针对腺肌胃炎高发地区：1-10日龄预防添加，在20天内未发现有肌腺胃炎迹象，粪便颜色，生长速度，采食量完全正常。

方案三：

养殖全程添加贝诺，可以用来预防。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，天露黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌骨鸡苗，肉鸡苗，新广K901鸡苗，黑鸡苗