

新疆和田黑鸡苗 喀什三黄鸡苗批发 库尔勒良凤花鸡苗 阿克苏芦花鸡苗

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 新疆和田黑鸡苗 喀什三黄鸡苗批发 库尔勒良凤花鸡苗 阿克苏芦花鸡苗 |
| 公司名称 | 贵州伟静鸿农业科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品种:黑鸡苗 体重:4.6 (kg) 成活:98 (%) |
| 公司地址 | 贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组 |
| 联系电话 | 18786077743 17369032651 |

产品详情

鸡弯曲杆菌病的症状有哪些?

本病多呈慢性经过,病鸡表现精神不振,体重减轻,鸡冠皱缩并常有水泻,排黄色粪便。该病进展缓慢,但也有很肥壮的鸡急性死亡,死前48-72小时内还在产蛋。鸡群不能达到预期的产蛋高峰,产蛋率下降25%-35%。仔鸡发育受阻,腹围增大,并出现贫血和黄疸。

鸡弯曲杆菌病如何治疗?

该菌对各种消毒药较敏感,5%过氯酸钠的1:200000稀释液,0.25%福尔马林溶液可在15分钟内杀死本菌;0.15%有机酚,1:50000季胺化合物及0.125%戊二醛均可在1分钟内杀死本菌。

对发病鸡群可用链霉素,每只5万国际单位,肌肉注射,每日2次。

也可用四环素或土霉素拌料,每千克饲料加2克,连喂3-5天。

高温天气养鸡应注意什么?

高温环境易造成蛋鸡体热散发受阻、食欲减退、产蛋量下降,严重的会导致中暑甚至死亡。因此,夏季饲养蛋鸡应做好防暑降温工作,尤其是在开放式鸡舍里笼养的蛋鸡,因为被“困”在笼内,不能选择环境,更应注意防止高温的影响。

1、绿化鸡舍周围:在鸡舍四周,特别是西、南两侧,应搭设凉棚;鸡舍周围地面种植草皮、蔬菜等,尽量不使地面裸露。另外,鸡舍房顶上面及墙壁用白漆或石灰乳之类刷白,可减少舍内热量的吸收。

2、加强通风换气：高温情况下，打开开放式鸡舍通道两端的门，使空气能沿鸡舍长轴方向流动。有条件的可在鸡舍长轴方向增设高速风机或风扇，排出舍内余热和有害气体。气流不能直接吹到鸡体上，整个鸡舍不能有气流死角。

3、凉水喷雾降温：

(1)当鸡舍内温度超过30℃时，可在每天中午12点以后，用高压喷头对鸡舍空间进行喷雾，雾滴越细越好。也可使用高压式低雾量喷雾器(流量2升/小时)直接向鸡体喷雾，每隔2小时1次。

(2)还可在进风口处设置水帘，使空气温度降低后再进入鸡舍。

科学饲养：高温期鸡采食量减少，为了防止高温应激导致的养分摄取量不足，应适当降低日粮中代谢能水平而提高粗蛋白质、矿物质和维生素的含量，一般粗蛋白质含量提高1~2个百分点，能量每公斤降低0.8兆焦左右，矿物质与维生素的含量适当提高。精料可改在清晨和傍晚气温低时饲喂，尽量做到早晨早喂，傍晚延长饲喂时间;从上午10点到下午4点停喂精料，只喂青绿饲料。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌鸡苗，黑乌鸡苗，鸭苗，鹅苗，新广K9鸡苗

