

# 出售大中型拖拉机 轮式拖拉机

产品名称	出售大中型拖拉机 轮式拖拉机
公司名称	泰安鲁岳现代农业装备有限公司
价格	.00/台
规格参数	拖拉机类型:轮式拖拉机 品牌:泰山 型号:TS50-100
公司地址	泰安市高新技术开发区巨菱路1#
联系电话	05388287730 18053813270

## 产品详情

拖拉机类型	轮式拖拉机	品牌	泰山
型号	TS50-100	产品类型	全新
机器大小	中型	档数	36
发动机型号	226B-4T3	轮胎规格	16.9-34
额定功率	73 ( Kw )	结构重量	3820 ( kg )
生产厂家	中国	外型尺寸	4458*2042*2629 ( mm )

### 产品特点:

吸收国际品牌拖拉机底盘制造技术，采用同步器、啮合套换挡、防脱挡结构及强制润滑系统，结构设计先进，承载能力强，制造品质卓越。 匹配名牌发动机，储备功率大、耗油低，动力经济性好，使用可靠性能高。 采用独立操纵12寸德国进口双作用离合器。 0.5-42.5km/h内，设有36个档位，27个前进挡，9个倒档供选择，速度分配合理，适应配带各种机具，满足多种形式的农田作业要求。除具有独立式双速动力输出外，还设有同步动力输出，540、720、1000三种转速可供用户选装。 提升器配有辅助油缸，提升力可达22kn-25kn，可提升各种大型复合式农具，进行力调节、位调节、力、位综合调节、浮动调节四种耕深方式的作业。油浴盘式液控制动系统，制动性能可靠，操纵省力。 流线型全封闭豪华驾驶室，可调式弹簧座椅、冷暖风空调及音响设备齐全，驾驶环境舒适。 配置多片三位多路阀，可配置前装载、后挖掘及其他工程机具。液压转向，操纵轻便、灵活、机动性好。

### 主要技术规格

型号		km800	
型式			
外形尺寸(mm)			
轴距(mm)		2395	
轮距	前轮(mm)	1470-1970	
	后轮(mm)	1504-2074	
最小离地间隙(mm)		437	
最小转弯半径(mm)		3300	
结构质量(mm)		3740	
档位 前进/后退(mm)		27/9	
速度范围 ( km/h )		前进	0.5-40.0
		后退	0.6-32.9
胎规格 前轮/后轮		7.5-20/16.9-34	
发动机	型号	226b-4t2	226b-4
	型式	直列、水冷、四	
		自然吸气	涡轮增压
	功率(kw)	59(80ps)	66.2(90)
	转速(r/min)	2400	2400
燃油消耗功率(g/kw.h)		230	22
动力输出轴型式		独立式和同步	
动力输出轴转速(r/min)		540-750 540-1000 750-1	
备注		拖拉机可根据客户的要求, 选装液压转向、双作用离合器、爬行档、安全架和体要求。	

### 公司简介：

山东泰安鲁岳现代农业装备有限公司是我国第一家引进国外技术，研发并批量生产滑移机的厂家。公司的前身是中外合作企业泰安华克工程机械有限公司。公司于1993年与欧洲公司合作生产滑移机及附具产品。其主导产品于1994年曾获国家重大新产品专项资金支持。鲁岳公司位于泰安市高新技术开发区。公司注册资本525万无，资产总额5000万元，占地面积3万平方米，其中建筑面积1.2万平方米。固定资产近千万元。公司具备完整的构件下料焊接、加工制做、装配涂装、试验等全套工程机械生产所需装备和工艺条件。年生产能力为各式滑移机及附具3000台套。

经过十五年的引进技术消化，并结合中国国情，公司先后研发并投产了jc45、jc50、jc60、jc70、jc75、jc80、jc100系列轻轮式滑移机，ts100、ts80、ts60等系列履带式滑移机。产品主要部件均采用国际名牌厂商配套，产品获得国家专利8项。产品功率覆盖30？120马力，控制方式有手动、液控、电控多种方式，传动方式有高速齿轮传动、低速链条传动；驾驶室可提供开放式、封闭式并可加装冷暖空调多种选择，并能提供超窄、超低特殊机型。公司产品取得欧洲ce认证和俄罗斯gost认证。产品90%出口到北美、欧盟、澳洲、俄罗斯等国际市场。

公司在提供全系列滑移机主机同时，自主研发生产相关配套附具。包括挖掘机、钻孔机、开沟机、清扫机、搅拌机、切割机、割草机、液压破碎锤、推土板、组合铲、抓木抓草叉、叉运铲等几十种作业附具。并可根据用户需求研发专项用途的作业机具。

