

批发供应3M无痕防水设计家中型挂钩促销装

产品名称	批发供应3M无痕防水设计家中型挂钩促销装
公司名称	上海住大企业发展有限公司
价格	18.00/件
规格参数	挂钩种类:黏胶挂钩 材质:塑料 规格:XY003880800
公司地址	上海市徐汇区罗成路530号
联系电话	86 021 54356028-8002 18918830251

产品详情

挂钩种类	黏胶挂钩	材质	塑料
规格	XY003880800	使用场合	其他
送礼对象	其他	是否提供加工定制	否

产品描述：

采用3m创新的感压式胶条。

粘得牢固，轻轻一拉即可完全拔除背胶，使用后不留残、不伤墙面。

彻底解决所有传统挂钩的问题。

3m无痕挂钩设计精巧独特，给家居收纳带来无限惊喜。

产品规格：

内包装数量：2个

每个挂钩承重量：1.36公斤

挂钩粘贴方式：

1. 以内附酒精棉片彻底擦拭需粘着的表面，等待表面干燥。请勿用清洁剂来擦拭，因其留下之残余物会影响粘力。

注意：酒精棉片不适于擦拭乳胶漆表面。乳胶漆墙面可用于布或肥皂水清洁。

2. 撕开红色离型胶纸印有,3m箭头部分朝下。

3. 胶条上缘对齐贴于挂钩背面，用手指施压30秒,使胶条完全紧贴于挂钩背面。

4. 将胶条的黑色底纸撕去,贴于黏着的墙面,均匀压紧挂钩。

5. 将挂钩上盖向外轻拉并上提沿墙面上拿起。

6. 以拇指平均施压于挂钩背座30秒以上,务必使胶条完全附着于墙面,再将挂钩上盖挂上。

7. 静置24小时再悬挂物品。

挂钩取下方式：

1. 手指轻扶挂钩左右两侧，将胶条缓慢平行紧贴墙面垂直往下拉，直到挂钩脱落。本挂钩组可重复使用，只需再购买补充胶条贴上即可。

注意事项：

1、粘贴时务必用力压紧背座，并避开瓷砖缝隙，使胶条完全粘附于表面，才能保证其重量。2、取下时，请轻扶挂钩背座左右两端，尽量贴着表面缓慢拉下胶条，以免胶条折断或者损伤粘贴表面。3、承重勿超过包装上所列荷重限制，荷重以尽量平行被贴墙面方向为宜。4、请勿悬挂镜子、挂钟、玻璃相框、玻璃制品、刀具等贵重物品或危险易碎物品，请勿悬挂物品于坐处或床上，以免挂钩因使用不当脱落发生危险。5、请勿使用本挂钩于油污处和潮湿处。请勿使用于不平整及粗糙或多孔材质表面，如有微细毛孔或龟裂的乳胶漆表面、塑胶墙纸、土墙、沙壁、花纹瓷砖的墙面。6、使用于乳胶漆面时，因乳胶漆面自身老化、分层、开裂、酥化等原因造成悬挂时漆面脱落，与无痕挂钩粘力无关，请谨慎使用于乳胶漆面。7、普通胶条粘贴表面温度为10-40 时，粘贴效果最佳。当粘贴表面温度过低或使用于瓷砖表面时，请用电吹风微吹热胶条及墙面，并趁热贴上。8、建议于安装后24小时内保持室内干燥。9、本产品所附酒精棉片适用于清洁油污，不适用于乳胶漆墙面之清洁。

