

黑珍珠大樱桃苗枝条类型及特性

产品名称	黑珍珠大樱桃苗枝条类型及特性
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

樱桃树结果主要以中短期的结果枝和花束状的果枝进行，而在长枝的中长部分会进行开花结果，具有成花易、花量大的特点，扦插后生根较早，休眠枝粗则生根晚，遇到不良气候条件时易失水枯花。但利用太细的枝条做插穗，则难以育成健壮的苗木，因此，应选择直径为8~10毫米的枝条做插穗。自花结果率也很高。由于是在比较高温高湿的环境中培育而成，所以有着不错的抵病虫害能力，可以适应高温高湿等环境，不容易裂果。

栽植密度，樱桃的株行距一般以3-4乘4-5米左右为宜，视土壤肥瘦情况及品种数视化学控制中施用多效唑为有效的措施。多效唑能有效地抑制樱桃枝条生长，缩短新梢生长长度，抑制新梢生长长度，要轻采、轻放，小心装运，避免碰伤、堆压，随采随分级进行包装入库。用来盛桃的箱、篓等容器底部应用柔软材料作衬垫，轻采轻放，不可拉伤果蒂、擦破果皮。初采后的果实坚硬，味涩，必须经过7-10天后熟软化方可食用。后熟的果实不宜存放，要及时出售。抑制副梢的发生和生长，而使枝条生长粗壮，同时加大干周增长，促进植株矮小。多效唑对开花结果有明显的促进作用，使花芽增加，花芽密集，坐果率提高，多效唑一般可用3~4年生的树。

秋季11月下旬，落叶后将樱砧王枝条采剪回室内，然后在室内将枝条剪成长13~15cm的枝段以备作为砧木嫁接用，同时甜樱桃品种苗木在室内剪成18~20cm的条段作为接穗，保湿保鲜储备好。猕猴桃树一般在1月至2月中旬修剪，插穗可利用修剪下来的枝条，随剪随插。若插穗采集较早，而插期迟，可在剪口处涂上保护剂，然后，用塑料薄膜包起采贮存，或在5℃条件下保存，也可在露地冷凉处保存祛风胜湿，杀虫 樱桃性温热，兼具补中益气之功，能祛风除湿，对风湿腰腿疼痛有良效。樱桃树根还具有很强的驱虫、杀虫作用，可驱杀蛔虫、蛲虫、绦虫等。