

## LED小功率灯管、高亮度日光灯

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | LED小功率灯管、高亮度日光灯                                       |
| 公司名称 | 嘉善善银节能科技有限公司  |
| 价格   | 295.00/只  |
| 规格参数 | 类型:LED日光灯<br>型号:ST8<br>外径尺寸:1500 ( mm )               |
| 公司地址 | 中国 浙江 嘉兴市<br>嘉善县大云工业区云寺西路231号 //E-mail:savingfang@163 |
| 联系电话 | 86 0757 83213428 15817890990                          |

## 产品详情

|      |                   |      |                    |
|------|-------------------|------|--------------------|
| 类型   | LED日光灯            | 型号   | ST8                |
| 外径尺寸 | 1500 ( mm )       | 灯光颜色 | WARM WHITE/WHITE   |
| 材质   | PC                | 供电电压 | 220 ( V )          |
| 功率   | 27 ( W )          | 光通量  | 2160-2300Lm ( LM ) |
| 寿命   | 30000-50000 ( H ) | 封装工艺 | 直插式                |

### product features

own designed aluminum housing of good heat release.specail desing pcb with heat releasing hole.full plastic end cap insure the safety.high luminous 0.06w smd led as the light sources.constant led forwarder current during operating.temperature difference less10 degree between tube innerand outer.energy saving above 70%.tuv, etl ,fcc ,ce , rohs approve

product features

own designed aluminum housing of good heat release.specail desing pcb with heat releasing hole.full plastic end cap insure the safety.high luminous 0.06w smd led as the light sources.constant led forwarder current during operating.temperature difference less10 degree between tube innerand outer.energy saving above 70%.tuv, etl ,fcc ,ce , rohs approve

品牌：sa，型号：yb50/yb60/s660/h5080/g40/t2/t5，光源类型：led光源，电压：12v/110v/220v，功率：0.5-5 w，封装形式：塑料/玻璃，包装形式：白盒&彩盒&吸塑，

该系列产品均通过ce-emc,lvd认证,tuv安全认证,符合欧洲rohs标准，该产品广泛应用于：1、商店展示、橱窗、饭店、餐厅等室内装饰照明；展示厅、艺术厅、博物馆、办公室、阅览室、服装店等大泛围装饰照明；的士高、酒吧、卡接ok等氛围照明；珠宝、金银手饰和时装照明；2、局部照明：楼道、洗手间、车库、停车场使用的照明灯，工厂、居民小区使用的保安灯、防盗灯、不夜灯、指示灯，居室中使用的起夜灯，不夜灯;3、装饰照明：适用于建筑、家居装饰，橱窗、柜台灯等装饰。其优点： 高效节能 一千小时仅耗1度电 超长寿命 使用寿命可达十万小时 光线健康 光线中不含紫外线和红外线，不产生辐射 绿色环保 不含汞和铅等有害元素，利于回收和利用 保护视力 直流驱动，无频闪 光效率高 发热小，90%的电能转化为可见光 安全系数高 所需电压、电流较小，发热较小，不产生安全隐患，可用于矿场等危险场所 太阳能供电 低压、直流供电，是太阳能照明的最理想光源。

我司产品品种齐全，质高价廉，所生产的led灯以性能稳定的高亮度led为核心,采用独创性灯杯封装技术,美观,稳定,安全。

|                             |                          |    |
|-----------------------------|--------------------------|----|
| 项目 item                     | ml-q03wa-001a            | m  |
| 产品名称 product name           | led蜡烛灯系列 led candle lamp |    |
| 输入电压 input voltage          | ac110-240v               | ac |
| 消耗功率 power consumption      | 2.0-3.0w                 | 2. |
| 功率因素 power factor           | 0.85                     |    |
| 功率效率 power efficiency       | 90%                      |    |
| led数量 led amount            | 80pcs                    | 80 |
| 光通量 luminance               | 240 ~ 270lm              | 20 |
| led色温 led color temperature |                          |    |
| 产品寿命 life span              | > 50,000 hours           |    |
| 防水等级 water-proof level      | 室内使用 for indoor use      |    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 环境温度 enviromental temperature | -30 ~ +45   |
| 重量 weight                     | 75.8g   |
| 外型尺寸 size                     | 40.5 × 131.8mm  |
| 应用范围 application range        | 广泛适用于酒店、娱乐场所、超市柜台、地铁的照明。 widely used in hotels,entertainment,supe<br>buildings,corridor,corridor,warehouse,exhibition h |

| 产品编号product number | led光色color        | led数(pcs)led q"ty | 功率(w)wattage | 亮度(cd)luminous intensity | 电压(v)voltage | 寿命(h)lifetime | 灯头规格base type | 全长(mm)length | 直径(mm)diameter |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 蜡烛泡-r              | 红色光red            | 18-78             | 0.7-3.1      | 65-281                   | 12-240       | 30000         | e27           | 125          |                |
| 蜡烛泡-y              | 黄色光yellow         | 18-78             | 0.7-3.1      | 72-312                   | 12-240       | 30000         | e27           | 125          |                |
| 蜡烛泡-b              | 蓝色光blue           | 18-78             | 0.8-3.6      | 86-374                   | 12-240       | 30000         | e27           | 125          |                |
| 蜡烛泡-g              | 绿色光green          | 18-78             | 0.8-3.6      | 324-1404                 | 12-240       | 30000         | e27           | 125          |                |
| 蜡烛泡-cw             | 冷白光cold white     | 18-78             | 0.8-3.6      | 180-780                  | 12-240       | 30000         | e27           | 125          |                |
| 蜡烛泡-ww             | 暖白光warm white     | 18-78             | 0.8-3.6      | 144-624                  | 12-240       | 30000         | e27           | 125          |                |
| 蜡烛泡-cc             | 彩色光rgb            | 18-78             | 0.8-3.6      | 158-686                  | 12-240       | 30000         | e27           | 125          |                |
| 产品品牌               | 制造商(manufacturer) |                   |              | 电子邮箱 (email)             |              | 联系电话 (tel)    |               | 公司传真 (fax)   |                |
| saving             | 浙江嘉善善银节能科技有限公司    |                   |              | savingfang@163.com       |              | 0573-84291030 |               |              |                |