

20匹风冷型工业冷水机 韶关风冷型工业冷水机 凌静制冷设备

产品名称	20匹风冷型工业冷水机 韶关风冷型工业冷水机 凌静制冷设备
公司名称	广州市凌静制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区南岗街沙步大路66号
联系电话	18102219895 18102219895

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市凌静制冷设备有限公司

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

你掌握风冷模块式热水管机组是多少？

安装常见问题

- 1.务必安装过滤器，不然会造成的机组板换冻裂等常见故障。
- 2.机组运作前，需试运转将管道中的残渣除掉。
- 3.冬天降雪时，要将风机盘管上的降雪扫掉，防止毁坏制冷压缩机。风冷型工业冷水机
- 4.除非是特别要求，一般状况机组不设内嵌离心水泵。
- 5.水流开关应安装在挨近机组的出水口路中。
- 6.机组的过滤装置需定时执行清理。
- 7.当安装几台设备时，韶关风冷型工业冷水机，应保证充足的呼吸室内空间防止短路故障循环系统。

8.机组垫板基座上设立规范减震塑料垫，20匹风冷型工业冷水机，以降低振颤及震动的传送。风冷型工业冷水机

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

1、冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，10匹风冷型工业冷水机，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率；

2、冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

排气温度保护器

为了在高负荷运转，或者是制冷剂不足等情况下对压缩机加以保护，风冷式冷水机系统中需要加装排气温度保护器，排气温度设定为130 范围内使压缩机停机，此温度值是指压缩机排气管离出口。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

冷水机安装程序有：

1.安装期间请检查机器是否受到损坏，选择合适的地方，以便于安装及日后维修。

2.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内，并能承受机组的运行重量。

3.机组应放在室温为4.4-43.3 的机房内，机组的四周和上方应有足够空间，以便进行日常的维护工作。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷型工业冷水机；

如果企业使用冷水机的空间比较大，并且没有丰富的水资源，15HP风冷型工业冷水机，那么企业在选择冷水机的时候，建议使用风冷式冷水机。由于此类冷水机的运行稳定性更高，能够在短时间内实现快速降低空间温度的目的，并且不会产生较高的费用支出。如果企业的资金能力允许，并且使用的空间环境比较大，通过使用风冷式冷水机的方式，几乎可以延长四到五年的设备使用寿命，并且降低设备产生故障的概率。

20匹风冷型工业冷水机-韶关风冷型工业冷水机-

凌静制冷设备由广州市凌静制冷设备有限公司提供。广州市凌静制冷设备有限公司是广东广州,换热、制冷空调设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在凌静制冷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创凌静制冷更加美好的未来。