

# 通风工程 坪山通风 兴亮达白铁通风工程

产品名称	通风工程 坪山通风 兴亮达白铁通风工程
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

## 产品详情

负压风机

负压风机参数

HB-005 玻璃钢 方形负压风机

外框尺寸：130 × 130 × 45cm

内框尺寸：122 × 122 × 45cm

外框材质：FRP玻璃纤维

马达功率：750W-10P（铝合金材质）

电压：三相220V-380V 50Hz

叶片材质：6叶（复合纤维）

传动方式：V型直接式

风量：32000-38000m<sup>3</sup>/h

噪音：70dB

净重：50kg

## 负压风机应用

1、作抽风换气用：安装在车间窗口外，一般选择下风口、往外抽风，抽出异味气体；一般化

### 负压风机

### 负压风机

工厂等应用较多。

2、配合湿帘使用：用作车间降温炎炎夏天，不论您的车间有多热，湿帘-负压风机系统都可让您车间的温度降至30C左右，坪山通风，而且有一定的湿度。

3、负压风机适用范围：

A、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、印染厂、各种化工厂。

B、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。

C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。

D、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。

E、适用于仓储物流领域

4、作排风扇用：一般排风扇（俗称扬谷扇）效能比较差，一台排风扇吹不到几个人，负压风机则不然，不管是放在地上用还是挂在空中用。一般1000平方米车间使用4台，即有满屋都是风吹的功效。

2、售后服务队伍和技术力量：有专门负责售后服务的队伍并具备一定的技术力量才能实现负压风机的质量承诺和保修，可以通过查看负压风机厂商的售后服务网点了解。

特别要提醒的是，我们用户自己一定要端正购买心态，千万不要一味的贪图便宜，通风工程，我们都知道一分价钱一分货的道理，山寨“苹果”手机和真正苹果手机，不但价格上有很大差异，白铁通风管道，质量上也是有很大的差别，虽然都是手机，都可以接打电话，甚至山寨的手机宣传的功能比真正苹果手机还多，但是我们在长期的使用过程中就

会发现，山寨的就是故障多，通风设备，问题多。我们冷静的想一下，只肯出低于正常陈本的钱，怎么可能买到好的产品呢，也不可能有好的服务，更何况那些卖山寨产品的人还要赚钱呢。

通风工程-坪山通风-兴亮达白铁通风工程由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司是一家从事“负压风机,风管,消防风管,白铁通风:喷淋塔:厨房通风:净化塔”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“白铁通风管,环保空调,除尘净化喷淋塔:除尘净化设备:油烟净化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使兴亮达白铁通风工程在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

