通风工程 坪山通风 兴亮达白铁通风工程

产品名称	通风工程 坪山通风 兴亮达白铁通风工程	
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号	
联系电话	13824369920	

产品详情

负压风机

负压风机参数

HB-005 玻璃钢 方形负压风机

外框尺寸:130×130×45cm

内框尺寸: 122 x 122 x 45cm

外框材质:FRP玻璃纤维

马达功率:750W-10P(铝合金材质)

电压:三相220V-380V 50Hz

叶片材质:6叶(复合纤维)

传动方式:V型直接式

风量: 32000-38000m3/h

噪音: 70dB

净重:50kg

负压风机应用

1、作抽风换气用:安装在车间窗口外,一般选择下风口、往外抽风,抽出异味气体;一般化

负压风机

负压风机

工厂等应用较多。

- 2、配合湿帘使用:用作车间降温炎炎夏天,不论您的车间有多热,湿帘-负压风机系统都可让您车间的温度降至30C左右,坪山通风,而且有一定的湿度。
- 3、负压风机适用范围:
- A、适用于高温或有异味的车间:如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、印染厂、各种化工厂。
- B、适用于劳动密集型企业:如服装厂,各类装配车间,网吧。
- C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。
- D、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。
- E、适用于仓储物流领域
- 4、作排风扇用:一般排风扇(俗称扬谷扇)效能比较差,一台排风扇吹不到几个人,负压风机则不然,不管是放在地上用还是挂在空中用。一般1000平方米车间使用4台,即有满屋都是风吹的功效。
- 2、售后服务队伍和技术力量:有专门负责售后服务的队伍并具备 一定的技术力量才能实现负压风机的质量承诺和保修,可以通过 查看负压风机厂商的售后服务网点了解。 特别要提醒的是,我们用户自己一定要端正购买心态,千万不要 一味的贪图便宜,通风工程,我们都知道一分价钱一分货的道理,山寨 "苹果"手机和真正苹果手机,不但价格上有很大差异,白铁通风管道,质量上 也是有很大的差别,虽然都是手机,都可以接打电话,甚至山寨 的手机宣传的功能比真正苹果手机还多,但是我们在长期的使用过程中就

会发现,山寨的就是故障多,通风设备,问题多。我们冷静的想一下, 只肯出低于正常陈本的钱,怎么可能买到好的产品呢,也不可能 有好的服务,更何况那些卖山寨产品的人还要赚钱呢。

通风工程-坪山通风-兴亮达白铁通风工程由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司是一家从事"负压风机,风管,消防风管,白铁通风:喷淋塔:厨房通风:净化塔"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"白铁通风管,环保空调,除尘净化喷淋塔:除尘净化设备:油烟净化"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使兴亮达白铁通风工程在除尘设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!