

珠海酒店旗杆，12米旗杆安装，旗杆工程包工包料

产品名称	珠海酒店旗杆，12米旗杆安装，旗杆工程包工包料
公司名称	佛山市钢亿源金属有限公司
价格	200.00/米
规格参数	材质:304或者201 厚度:2.5-5.0 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区桂城街道平北工业区西河段（6号）
联系电话	13928298206

产品详情

珠海酒店旗杆，12米旗杆安装，旗杆工程包工包料

一、不锈钢锥形旗杆

- 1、采用一体成型，安全可靠，可抵御12级大风。
- 2、采用优质不锈钢材料制造，表面拉丝处理，展现高品质的质感美，旗杆锥度逐渐上升变细、挺拔壮观。
- 3、旗绳采用优质7*19 SUS304不锈钢钢丝绳，品质柔韧、美观、结实、耐用。
- 3、旗杆采用内置式升旗方式，外观庄严、大方，同时免去旗杆与旗绳的碰撞，降低噪音，旗绳不受风吹雨淋之苦，延长了旗绳的使用年限。
- 4、球头360度顺风旋转、旗帜无缠绕、旗帜迎风飘扬。

二、电动旗杆

- 1、通过电机和控制装置，用按钮或遥控器即可控制旗帜的升降。
- 2、电动音乐旗杆可配上功放、音响，使旗杆在升旗的同时奏响国歌，更显出升旗杆的庄严，加上扩音装置后，则可在旗台上进行升旗后的报告或训话（适用于学校、大型酒店、大型企业等）。
- 3、升旗、奏国歌可同步进行，旗帜升到顶端、国歌奏完并可自动控制。

4、根据升旗要求，可电动、遥控、手拉升旗。

三、风动旗杆

通过强劲的风泵及吹风装置、使旗帜在室内也能迎风飘扬（适用于室内体育场、大型会场等）。

四、旗杆配件

深圳旗杆所有配件都是采用人性化设计，操作简单，各部件都方便进行日常维护。

旗杆使用说明：

- 1、将摇把插入手动装置摇至旗帜升至旗杆顶端后（切不可用蛮力继续使其上升）将摇把取出；
- 2、长时间不用，请将旗帜取下，然后将旗帜挂杆（配重杆）升至顶端；
- 3、不挂旗帜时，请将挂杆（配重杆）升至顶端（切勿将挂杆取下），以免造成钢丝绳无法下降的故障；
- 4、当降旗完成后，请向下拉住挂杆再取下旗帜，而不要人为托起挂杆再取旗帜；
- 5、在雨雪，霜冻天气请不要挂旗帜，以免旗帜缠绕在旗杆上造成无法下降的故障；
- 6、在台风天气请不要挂旗帜，以免钢丝绳被扯坏或造成内部缠绕，造成无法下降的故障；

生产的旗杆主要包括（户外旗杆、室内旗杆、机场旗杆、广场旗杆、政府旗杆、酒店旗杆、学校旗杆、会展中心旗杆、体育馆旗杆等）。

旗杆订购可选配套服务如下：

- 1.送货到施工场地
- 2.安装、调试旗杆
- 3.提供日常操作、维护保养的培训
- 4.售后一年保修。

选用不锈钢锥形旗杆，有电动和手动两种。一般数量为三根，高度在12-18米之间。中间的主旗杆会比两边的副旗杆要高出70公分左右。

1. 旗杆选用进口304不锈钢.材质强度高,可承受十级大风；

2. 旗杆锥度上升,挺拔壮观.杆外无绳索,杆体鲜明顺畅 , 免去旗杆与旗绳碰撞产生的噪音;
3. 旗头顺风转,旗帜的安上与去下,只需一个动作 ;
4. 国旗可面风360度自由施转、免去国旗缠绕在旗杆的尴尬场面 ;
5. 材质:旗杆原材料采用韩国SUS304#不锈钢板 , 壁厚3mm;
6. 旗绳采用特制的不锈钢丝绳 , 放在旗杆内部 , 不生锈 , 不易断 , 经久耐用;
7. 制作工艺:专业的进口加工设备 , 先进成熟的制作经验 , 使整体锥形旗杆无接头 , 无焊缝 , 表面经过横拉丝处理;

不锈钢锥形旗杆 , 可选用201,304,316不锈钢材质 , 有手动和电动两种。公司专业自主研发 , 生产 , 批发销售不锈钢锥形旗杆

, 内置式手动旗杆 , 电动旗杆等 , 旗杆出厂直销 , 免除中间环节 , 质优价廉 , 好品质 !