

上海欧鲍实业公司18千瓦柴油发电机

产品名称	上海欧鲍实业公司18千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO20000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

上海欧鲍实业公司18千瓦柴油发电机如果设备长时间不使用，请在存放前做好。

- 1, 首先断开燃油管并小心地排出燃油箱和过滤器（杯）中剩余的油。汽油将长时间停留在燃油箱中，这将导致燃油箱损坏并导致再次启动困难。
- 2, 检查螺钉和螺栓之间是否松动。必要时收紧。
- 3.断开电池的端子。然后检查节省电池的液位。如有必要，加入蒸馏水。
- 4, 用油布仔细清洁汽油发电机。如有必要，可以喷洒防腐剂。没有水可以用来清洁发电机。
- 5, 您可以从化油器的浮子室中释放油以排出化油器中的燃料，或者在没有任何负载的状态下启动和操作小型汽油发电机，直到发电机的燃料耗尽。
- 6, 发电机可以存放在通风良好，湿度低的地方。
- 7.换油。使用的油会产生很多渣滓。长期停车不会产生大量沉积物。如果再次使用，小型发电机部件将被浪费。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

技术参数：

型号：TO20000ETX

发电机参数

额定功率： 18KW

备用功率： 19KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP18

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 99%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 9-14H

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1280*900*1205

(带轮子)

售后服务：

大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

上海欧鲍实业公司18千瓦柴油发电机即柴油机或汽油机的气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查并调整，保证发动机处于良好状态，方能节省燃油，延长使用寿命。即正确使用发动机。行驶前，应使各轴、瓦等润滑部位得到润滑。启动后应待水温在40℃以上时再投入作业。严禁长时间超负荷或低速作业。停机前，应先卸掉负荷降低转速。冬季停车后应待水温下降至50℃时，放净冷却水(已注防冻液的发动机除外)。上海欧鲍实业公司18千瓦柴油发电机平时要做好发动机的保养工作，使广州发电机组始终保持在良好状态运转。要勤观察、勤检查，发现故障，及时排除方能使机组正常运行，大大延长使用寿命。