

烟富0号苹果苗出售单价，烟富0号苹果苗价格一览表

产品名称	烟富0号苹果苗出售单价，烟富0号苹果苗价格一览表
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:嫁接苹果树苗 规格:一公分 基地:创隆园艺场
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

烟富0号苹果苗出售单价，烟富0号苹果苗价格一览表冰雹灾害是由强对流天气引起的一种剧烈气象灾害，具有发生区域集中、时间短暂等特点。冰雹的出现，往往伴随着狂风、强降雨、急剧降温等阵发性灾害性天气。我国是冰雹灾害频繁发生的国家，每年都给农业、交通、电力及人民生命财产带来巨大损失。

据气象统计，冰雹是苹果产区常见的一种灾害性天气，每年集中发生在6-8月，正是苹果生长阶段，已成为苹果生产上的一大威胁。6月间发生的雹灾，一般雹粒相对较小，苹果果实个头不大，果实密实坚硬，耐雹性较强;7、8月份的雹灾，常常强对流天气过程强烈，雹粒较大，密度较高，持续时间较长，加上此期果实已开始膨大，受雹后容易造成果面破裂或雹坑较大。所以，后期灾情多会形成较大经济损失。

由于冰雹的严重危害性，预防和减轻雹灾危害至关重要。在雹灾多发期，要注意天气变化，根据气象部门预测预报，及时实施高炮破雹作业，改变对流云层结构，减少冰雹形成;有条件的果园应架设防雹网，以有效预防雹灾。冰雹灾害发生后，为尽快恢复果园生产，减轻果园受损程度，降低果园病虫害发生率，应做好以下几点综合管理工作：

1 及时排水

冰雹一般都伴随着大雨，对于地势较低、排水不良的果园，要及时在果园边挖排水口，把果园中的多余积水引流出果园外，使园中看不到明水，以免影响根系呼吸，造成涝灾，也可以避免树上留存的果实出现裂果。

2 果园清理

雹灾过后，迅速清理果园内落叶、落果及果袋，在行间开挖40厘米深的沟集中深埋清理物，以防病菌蔓延。剪除被打折断的树枝、新梢和一部分表皮与木质部整体脱离的1~2年生枝，对折断的枝梢应从断茬处稍向下短截，保证伤口平滑，主枝、大辅养枝等背上发生的枝条，按正常剪除去顶端幼嫩部分，促进新梢成熟；对大枝或主干断裂或枝干脱皮受伤部位，应修平伤口，并涂抹伤口保护愈合剂。对伤疤过多，较重，影响后期发育的果实要坚决摘除，对受伤较轻、伤面30%以下的果实可适当保留，但留果量应不超过树体的合理负载，避免树体营养连续损耗，以利于花芽分化，提高花芽质量。

3 及时中耕

大雨使果园土壤板结，透气性变差，影响根系呼吸。雨后杂草疯长，和果树竞争养分，滋生病虫。因此，灾后土壤不泥泞时就要及时对果园土壤中耕除草，改善土壤的透气性，让根系呼吸顺畅，功能正常。

4 科学施肥

遭雹灾果园一般叶片残缺不全，树体光合面积减少，伤口愈合又需要大量营养，因而要补充养分。对于雹灾前已追肥的果园，灾后不再追肥。一般盛果园雹灾后迅速亩施尿素25千克和氮磷钾三元复合肥25千克。同时，结合树上喷药，叶面喷施0.3%尿素或0.3%磷酸二氢钾。对受灾较重果园，根据树势和挂果量，采取树盘开放射浅沟，每亩施入尿素和磷酸二铵30~40千克。对重灾绝收果园，深翻树盘，每亩施入磷酸二铵和硫酸铵50~60千克，促萌芽、抽枝、长叶，恢复树势。9月份后增施有机肥，时间要早，施量要大，亩施优质农家肥5方以上。

5 防治病虫害

雹灾过后，果园湿度大，树体伤口多，有利于病菌的繁殖传播与侵入，应每隔10天喷1次杀菌杀虫剂和叶面肥，严防病虫害大面积发生和蔓延，保证树体营养供应，促进花芽分化。推荐药剂配方为：70%甲基硫菌灵800倍+25%吡虫啉3000倍，或43%戊唑醇4000倍，或10%苯醚甲环唑3000倍等杀菌剂，可间隔换用。果实采收后，及时防治腐烂病，彻底刮除树干老翘皮，落叶后至上冻前，全园喷洒1次25%丙环唑600倍，或45%施纳宁300倍，或0.15%四霉素400倍，或1%噻霉酮600倍。

