

大功率LED二极管集成光源 10W红 黄光

产品名称	大功率LED二极管集成光源 10W红 黄光
公司名称	张福志(个体经营)
价格	40.00/个
规格参数	产品类型:发光二极管 品牌:集成光电 型号:JCG
公司地址	中国 广东 中山市 古镇
联系电话	86 0760 22398295 13925267745

产品详情

产品类型	发光二极管	品牌	集成光电
型号	JCG	结构	平面型
材料	氮化镓(GaN)	封装形式	功率型
封装材料	金属封装	功率特性	大功率
频率特性	其他	发光颜色	红色
LED封装	无色透明(T)	出光面特征	面发光管
发光强度角分布	标准型	最高反向电压VR	20-24 (V)
正向直流电流IF	350 (mA)		

规格：10w红.黄光

光通量：350lm左右 电压：20-24v

电 流：350ma

波 长：620-630nm

特 点：9颗芯片全串（常规）

- 1、集成封装，功率大，亮度高，安装方便，出光均匀饱满，颜色一致；
- 2、可按客户要求：色温（2700k~8000k）、显色指数（70~90）出货；

3、使用广泛方便，可用在路灯、泛光灯、吸顶灯等户内外各种灯具上；

4、自动工艺封装，品质卓越。

5、紫铜支架，导热好，可靠性高。

产品特性：

* 高效光源，节能、环保，绿色照明

* 高显色对颜色的显现更真实，更鲜艳，光源有多种色温可选，能满足不同场合对色温的要求

* 高节能比白炽灯节能90%，荧光灯节能60%

* 寿命长光源的使用寿命达5万小时，寿命是白炽灯的30倍，是荧光灯6倍

* 高安全性光源为固体光源，不易损坏，抗震，抗冲击性强，安全稳定

* 响应快led启动响应快，可按要求快速切换

* 色彩丰富可做各种颜色，无需滤光罩二次滤光，色泽鲜艳

* 绿色环保使用的材料不含铅、汞等有害物质，对环境无污染

* 光源无热辐射，无紫外线，使生活工作环境更舒适温馨

* led光源已获得国家科学技术成果的鉴定

* 独特的防雷击，过电流，过电压，短路过载保护设计

* 产品具有较强的抗干扰能力，纹波 50m v，通过emc测试

* 隔离方案设计，确保对身体安全

【适用范围】：led节能灯，投光灯，探照灯、过道灯等

r (red) 红光:适用于需要红色照明的场合如:卧室、娱乐城、吧台等。

g (green) 绿光：具有和白光一样高的流明，适用于被照物体表面是绿色的产品。如：树木、果蓝、盆景。

b (blue) 蓝光：具有美容功能，适用于爱美人士卧室、书房、美容院、医院、健身房等。

y (yellow) 黄光：具有很强的穿透性，适用于桑拿房、浴室、鱼缸、机动车转向指示灯、雾气较重的环境使用。

w正白 (5500-6000k) 正白光：白光如中午的太阳光、有较高的流明和现色性、应用范围广泛。

w暖白 (3000-3400k) 暖白光：适用于需要暖白照明的场所，可以营造出暖色的气氛，如：居家、服装、金色珠宝等展示照明或者基础照明用。

w冷白 (7000k) 冷白色：光色白中偏蓝、色温偏冷、有很好的现色性，适用于珠宝店、礼品店等重点展示照明、被照物体会给一种高贵的感觉。

w中性白：(4500k) 中性光：介于正白和暖白之间的一种光色，广泛应用于商场、户外灯具照明。