

# 50W大功率LED集成光源 正白 台湾芯片 高亮度

产品名称	50W大功率LED集成光源 正白 台湾芯片 高亮度
公司名称	张福志(个体经营)
价格	170.00/PCS
规格参数	产品类型:发光二极管 品牌:集成光电 型号:JCG
公司地址	中国 广东 中山市 古镇
联系电话	86 0760 22398295 13925267745

## 产品详情

产品类型	发光二极管	品牌	集成光电
型号	JCG	结构	平面型
材料	氮化镓(GaN)	封装形式	功率型
封装材料	金属封装	功率特性	大功率
频率特性	变频	发光颜色	白色
LED封装	无色透明(T)	出光面特征	面发光管
发光强度角分布	标准型	最高反向电压VR	30-36 ( V )
正向直流电流IF	1750 ( mA )		

规格：50w正白

光通量：4000-4500lm

电压：30-36v

电流：1750ma

色温：5500-6000k

特点：50颗芯片 10串5并（常规）

产品应用：

普通照明，路灯，泛光灯广告灯，建筑照明，路灯等，工矿灯.

产品特性：

\*高效光源，节能、环保，绿色照明

\*高显色对颜色的显现更真实，更鲜艳，光源有多种色温可选，能满足不同场合对色温的要求

\*高节能比白炽灯节能90%，荧光灯节能60%

\*寿命长光源的使用寿命达5万小时，寿命是白炽灯的30倍，是荧光灯6倍

\*高安全性光源为固体光源，不易损坏，抗震，抗冲击性强，安全稳定

\*响应快led启动响应快，可按要求快速切换

\*色彩丰富可做各种颜色，无需滤光罩二次滤光，色泽鲜艳

\*绿色环保使用的材料不含铅、汞等有害物质，对环境无污染

\*光源无热辐射，无紫外线，使生活工作环境更舒适温馨

\*led光源已获得国家科学技术成果的鉴定

\*独特的防雷击，过电流，过电压，短路过载保护设计

\*产品具有较强的抗干扰能力，纹波 50m v，通过emc测试

\*隔离方案设计，确保对身体安全

【适用范围】：led节能灯，投光灯，探照灯、过道灯等

r ( red ) 红光:适用于需要红色照明的场合如:卧室、娱乐城、吧台等。

g ( green ) 绿光：具有和白光一样高的流明，适用于被照物体表面是绿色的产品。如：树木、果篮、盆景。

b ( blue ) 蓝光：具有美容功能，适用于爱美人士卧室、书房、美容院、医院、健身房等。

y ( yellow ) 黄光：具有很强的穿透性，适用于桑拿房、浴室、鱼缸、机动车转向指示灯、雾气较重的环境使用。

w正白 ( 5500-6000k ) 正白光：白光如中午的太阳光、有较高的流明和现色性、应用范围广泛。

w暖白 ( 3000-3400k ) 暖白光：适用于需要暖白照明的场所，可以营造出暖色的气氛，如：居家、服装、金色珠宝等展示照明或者基础照明用。

w冷白 ( 7000k ) 冷白色：光色白中偏蓝、色温偏冷、有很好的现色性，适用于珠宝店、礼品店等重点展示照明、被照物体会给一种高贵的感觉。

w中性白：( 4500k ) 中性光：介于正白和暖白之间的一种光色，广泛应用于商场、户外灯具照明。

家居照明效果图