

青岛快大黑鸡苗批发 快大型黑脚麻鸡苗价格 快大黑鸡苗养殖基地

产品名称	青岛快大黑鸡苗批发 快大型黑脚麻鸡苗价格 快大黑鸡苗养殖基地
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:黑鸡苗 体重:5.2 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

产品详情

严

病毒感染

许多病毒感染都会导致肉鸡发生消化不良，如呼肠弧病毒、腺病毒、轮状病毒等。

寄生虫 如球虫、绦虫、蛔虫等都会造成肠道黏膜上皮的损伤，从而导致营养物质未经消化就随粪便排出，引起消化不良。

细菌性肠炎 本病有的和小肠球虫病混合感染，但易被后者所掩盖；有的单独发病，如梭菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等都会引起上皮细胞损坏甚至脱落，使小肠绒毛消化吸收能力下降，从而引起消化不良。

总之，肉鸡饲料消化不良是个复杂的过程，必须仔细观察，临床上是由多种病因造成的，并不是简单的饲料、药物问题。 避免养鸡饲料浪费的方法

养鸡成本中饲料成本占60-70%,而养鸡场饲料浪费量一般为饲料量的2%-10%,具体有以下几种情况：

一 手工加料过程中洒落饲料。这种情况在手工加料鸡场较普遍，且多被养殖场、饲养员所忽视。对策：提高饲养员的效益意识，将耗料量与饲养员的工资挂钩。

二 饲槽不合理，鸡啄出饲料。针对这种情况，可去相关鸡场参观、了解加以改进，同时

注意，喂料时槽中的饲料量不得超过其高度的1/3。三

料槽破损漏掉饲料。饲养员在添加饲料时，要注意料槽是否破损，并适时整修。四 鸡舍环境温度不适，额外增加鸡的采食量。鸡的不同生长发育阶段，其要求的适宜温度不同。如果温度持续过低或过高，都会导致产蛋率及饲料转化率的下降。因此，冬季要采取有效的防寒保温措施，夏季应采取有效的防暑降温措施，力求控制适宜舍温来提高饲料转化率。

五 饲料营养不全面，代偿性增加鸡的采食量。如果营养不全面，势必造成增加采食量以弥补某一营养物质的缺乏，从而造成饲料浪费。因此要饲喂营养平衡的全价饲料，限度地提高饲料转化率。六不良应激。不良应激对鸡只影响较为广泛，就饲料方面，可造成鸡只吃料而不生产或生产性能降低等情况，因此要尽量减少不良刺激。

七 饲料贮存中的损耗。主要包括被老鼠吃掉和贮存不当发霉变质。就此，鸡场要定期灭鼠，既可节约被老鼠吃掉的饲料，又可防止老鼠传播某些疾病；对于饲料的发霉变质，要求在贮放饲料时注意通风防潮，定期晾晒或加入防霉剂。八 鸡只不断喙或断喙不合理。断喙能有效防止鸡嘴往外钩出饲料，减少饲料浪费，并能防止啄羽啄肛。一般在7,10日龄断喙，并在上笼前再修喙一次。

九 不及时淘汰残鸡。残次鸡只吃料而不生产。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，天露黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌骨鸡苗，肉鸡苗，新广K901鸡苗，黑鸡苗