

【精品推荐】供应多种充绒机

产品名称	【精品推荐】供应多种充绒机
公司名称	南宁市天赐羽绒制品经营部
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 种类:充绒机 用途:多用
公司地址	民族大道中段49号北京华联超市负一层38号铺
联系电话	86 0771 3116733 13006911306

产品详情

是否提供加工定制	否	种类	充绒机
用途	多用	自动化程度	半自动
作用对象	面料	驱动形式	电动
产品类型	全新	品牌	多用
型号	YD98	产品别名	多用
功率	380 (Kw)		

yd-98型多用微型充绒机

性能规格：

一．yd-98型微型充绒机，是采用高压吸灌方式，充灌羽绒被、羽绒睡袋、羽绒服、羽毛床垫、枕芯、沙发座、靠垫等所有羽绒、毛片制品的微型充绒机。

二．本机设计豪华、美观、轻巧、灵活。可随意移动，占地极少。使用起来很方便。

三．配合整套操作程序，使用本机无需间隔密封工作间，可节省场地，无羽绒、毛、羽丝泄漏。无污染，可减轻工作强度，改善工作环境。

四．本机只用一人操作即可，简单易学，一看就懂。

五．本机适合所有从事这种行业的大、小商店，作坊；大、小工厂使用。规模小的一台单独使用，规模大的多台组合使用。

六．本机设计新颖，独特，实用，受专利保护。

七．本设备由四个部分组成：

1：充绒机（管道、夹具等）

2：电子秤

3：盛料容器

4：工作台（或其它平面物体）

客户选购时，可根据自己的使用要求，场地条件等来决定选购。如盛料容器，不同的客户有不同的物料包装，不必考虑选购。工作台也一样。只要物料放置在电子秤的台板上不贴地面，不碰其它障碍物，不影响计量即可。

八．本设备的充绒计量方式是：物料重量递减法，很简单。如：充一个6厘米以下毛片枕芯1千克。物料经电子秤计量为10kg（毛重、不要理会净重）。只要把吸绒管吸取1kg毛片充入枕芯壳即可，余下9kg（毛重）毛片在电子秤灌的计量。电子秤余下9kg毛片（毛重），1kg（净重）毛片已灌入。电子秤物料重量显示屏读数为10kg（毛重），用计算器把 $10-1=9$ ，此时计算器显示屏的读数为9，取吸绒管将电子秤上的毛片吸取充入枕芯壳。当电子秤显示屏上的读数为9kg与计算器读数9一致时，停止吸取，这就完成了枕芯充枕芯壳。如果是同一数字计量，如羽绒被，每格重量相同，再按一下计算器的等号键（=）就会自动递减为下一次数字，不必再换算。

九．本设备充绒机和电子秤的配置：不同的用户有不同的配置。电子秤的精度由分度值来区分。精度不同的电子秤市面上的价格相差很大。填充羽毛（毛片）类的制品建议采用分度值为5克以下的电子秤。填充羽绒类制品，建议采用分度值为1克以下的电子秤。

十．本机可灌充任何羽绒（毛）制品。羽绒（毛）面料是多样性的。有密度高，透气性好的面料。有透气性不好的面料。有加涂层的面料等。我们针对透气性不好的面料，专门配置了专用充绒管。

十一．充绒机规格：上部为圆柱型不锈钢和有机玻璃羽绒旋风过滤桶。它的作用很大：（1）、使用者、观察者能看到充绒时的状态。观察到过程中的细节，如吸取羽绒时的速度、数量的控制等。（2）、可以在充绒过程中去除羽绒中的部分杂质及重金属等。这是充绒机的重要组成部分。

十二．本机适用电源电压：交流220v。电动机功率：380w。50-60hz

十三．本机整机重量：16kg。最大直径：0.39米。高度：0.90米。占地：0.12平方米。

十四．本机充绒管配置有直径：25-50毫米若干支，夹具一批。本机还专门设计安装了一个手动止风阀门，开和关的时间只需零点几秒钟。因风机停机时的惯性产生的余风，不能取出衣片而耽搁的时间。有了止风阀，这个问题得到有效地解决了。节省时间，提高效率，令充绒的过程更加流畅。

十五．本机可灌充6厘米以下长度的各种羽毛、羽绒。各种小颗粒的化纤物体。其它较重、较长的物体慎用。

十六．本机动力是采用智能无级调速的特殊电机。调整范围宽广。高效、高扭力、低耗能、低噪音、体积小、重量轻。可任意调节速度，无需设置速度，随手就来。调节速度时无须停机，速度加减平稳、均衡、精度很高、经久耐用。

十七．本机的风机叶轮，经特殊设计制作。风量、风压均能满足各种羽绒（毛）制品填充需要。风机叶轮经过严格的动、静平衡调试制作，运行平稳，噪音极小。

十八．凡选购本机的客户，我们配一张操作dvd（或vcd、电脑cd-rom）视频光碟，操作使用一看就会。如有需要，双方可上门交流。往来费用另议。欢迎来电垂询。价格：6600元/台。（不含电子秤）窗体顶端窗体底端

敬请观看充绒机，取绒机使用操作视频：<http://www.tudou.com/programs/view/jxxe1tbb6li/>
(复制此链接至浏览器地址栏回车即可观看)