

# 船载6KW静音柴油发电机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 船载6KW静音柴油发电机             |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司               |
| 价格   | .00/台                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号        |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

## 产品详情

船载6KW静音柴油发电机 大泽柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。柴油发电机的新型产品，的新能源发电机。优点：燃气发电机具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。

型 号： TO7600ET-J

发电机参数

额定功率： 6KW

备用功率： 6.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

## 发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：78\*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940\*530\*700mm

大泽发电机的质量优势：机组采用国外发动机，电机和配件，与同级油耗量减少30%；配备优质的自激，或配备永磁电机，随时随地提供稳定电压。使用寿命大大增长，用户反映用7.8年都不会坏的。

大泽发电机的价格优势：机组本为中端机，但其质量和高端机是一样的。直销，原价原卖，没有利润环节，让客户享受的更多的实惠。

大泽发电机的售后优势：大泽动力的机器为保修一年，终身维护。售后服务遍及全国个省会，为客户随时解决问题。