

# 株洲氟化物检测机构

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 株洲氟化物检测机构                                                        |
| 公司名称 | 江苏科海检验有限公司湖北分公司                                                  |
| 价格   | .00/件                                                            |
| 规格参数 |                                                                  |
| 公司地址 | 武汉东湖新技术开发区关南科技园现代国际设计城三期6幢8层1、2、3、4、5、6、7、8、9号N29（自贸区武汉片区）（注册地址） |
| 联系电话 | 15651581130                                                      |

## 产品详情

我司专业申办第三方可燃气体检测报告，检测气体包括：N<sub>2</sub>，O<sub>2</sub>，天然气，氩气瓶，N<sub>2</sub>，二氧化氮，有害气体，空气压缩，智能设备工业型气体等化工气体，高纯气体，食品行业用气体，医用气体的检查这种，检验周期时长3-5个工作日左右，给与服务上门取样服务，您还能够邮寄试品来给大家或是直接送达！欢迎来电。毒性

含氟化合物在结构上可以有很大差异，因此很难概括出氟化物的一般毒性。氟化物的毒性与其反应活性和结构有关，对盐而言，则是离解出氟离子的能力。可溶的氟化物，例如常见的NaF，具有适度的毒性，但已有与急性中毒有关联的事故及自杀个案被报道出来。尽管小致死剂量尚不清楚，已经有报道称4g NaF对一个成年人足以致命。少至0.2g的氟硅酸钠（Na<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub>）及其含氟更多的化合物可以致死，时间约为5-12小时。其致毒机理为，氟离子会与血液中的钙离子结合，生成不溶的氟化钙，从而进一步造成低血钙症。由于钙对神经系统至关重要，其浓度的降低可以是致命的。相应的治疗则包括用稀氢氧化钙或氯化钙溶液以防止进一步的氟吸收，并且注射葡萄糖酸钙以补充血钙。氟化氢在相比之下更加危险，因为它具有腐蚀性和挥发性，因此可通过吸入或皮肤吸收而进入人体，造成氟中毒。葡萄糖酸钙是常用的解毒剂。