

# 高效聚合氯化铝铁 80 聚合氯化铁

产品名称	高效聚合氯化铝铁 80 聚合氯化铁
公司名称	湛江市博驰贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	目数:80 名称:聚合氯化铁 型号:A
公司地址	湛江市霞山区新港路5号2幢401房（注册地址）
联系电话	13827150558 13922090200

## 产品详情

目数	80	名称	聚合氯化铁
型号	A	有效物质含量	铁23，氯化铝26（%）
含量	铁23，氯化铝26（%）	包装规格	25KG/包
PH值使用范围	2.5-5.0		

本产品是在铝盐和铁盐混凝水解机理的基础上开发出来的一种无机高分子混凝剂，依据协同增效原理，加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型高效混凝剂。它集铝盐和铁盐各自优点，对铝离子和铁离子的形态都有明显改善，聚合程度大为提高。取铝、铁混凝剂各自对气浮操作有利之处，改善聚合氯化铝的混凝性能；对高浊度水和低温低浊水的净化处理效果特别明显，可不加碱性助剂或其它助凝剂。聚合氯化铝铁的性能和优点主要表现为：1、水解速度快，水合作用弱。形成的矾花密实，沉降速度快。受水温变化影响小，可以满足在流动过程中产生剪切力的要求。2、固态产品为棕褐色，红褐色粉末，极易溶于水。3、可有效去除源水中的铝离子以及铝盐混凝后水中残余的游离态铝离子。4、适用范围广，生活饮用水，工业用水，生活用水，生活污水和工业污水处理等。5、用药量少，处理效果好，比其它混凝剂节约10-20%费用。6、使用方法和包装用途以及注意事项同聚合氯化铝基本一样。聚合氯化铝铁（pafc）产品技术指标

指标名称	指标		
饮用水	非饮用水		
液体	固体	液体	固体

	优等品	一等品	优等品	一等品
氧化铝 (al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> ) 含量/%	10.0	10.0	30.0	28.0
氧化铁含量 (fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub> ) %	1.0-2.0	1.0-5.0	1.0-2.0	1.0-5.0
盐基度%	40-95	40-95	40-95	40-95
密度 (20 ) /(g/c m <sup>3</sup> )	1.15	1.15	-	-
水不溶物 含量/%	0.1	0.3	0.3	1.0
ph(1%水 溶液)	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0
氨态氮 ( n) 含量 %	0.01	0.01		
砷(as)含 量%	0.0001	0.0002		

铅 (pb) 0.0005 0.001  
含量%

镉 (cd) 0.0001 0.0002  
含量%

汞 (hg) 0.00001 0.00001  
含量%

六价铬 (cr6+) %