# ZW32-12

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ZW32-12 |
| 公司名称 | 浙江途远电气有限公司 |
| 价格 | 28500.00/个 |
| 规格参数 | 途远:100000<br>ZW32-40.5F/1600-25:木箱<br>浙江:电仪 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十一路298号（注册地址） |
| 联系电话 | 18968878673 |

# 产品详情

浙江途远电气有限公司坐落于浙江温州市美丽的电气之都，公司是集10-40.5KV户内、户外高压真空断路器、高压预付 费售电装置、负荷开关、隔离开关、高低压成套电气设备、

箱式变电站等项目的研发、生产、经营于一体的国内 ...

公司主要经营：高压真空断路器，高压隔离开关，高压负荷开关，高压计量箱，高压电缆分支箱，跌落式熔断器，电力变压器，六氟化硫断路器，稳压器，调压器，高压开关柜

详细说明:

ZW32-40.5柱上真空断路器配外置电流互感器，配弹簧操作机构，或永磁机构，ZW32系列40.5kv型户外真空断路器用于交流50hz的三相电力系统，作为分、合负荷电流，过载电流及短路电流之用。安装和调试：

1.断路器安装前准备好牢固的基础及必要的场地.

2.断路器装配调试合格后才整装出厂，在使用现场去掉包装，清扫污秽后直接安装在预备好的基础上，须用地脚螺栓将断路器固定牢靠，地脚螺栓规格为m20。

3.连接

3.1主回路接线前，应将上下出线端的上接线面清理干净（接线面有镀层，不允许用砂布磨），便可与外部连接。外接母排必须与出线端孔位相配，参见图四，接线螺栓为m12×40，24只。

3.2利用接地螺栓可接接地线。

3.3二次回路电缆应穿过φ100孔入机箱内，φ100孔上有橡皮套，橡皮套中乡是不通的，根据电缆的数量和直径将橡皮套开通。直径应小于电缆外径约2mm，这样可以保证防尘效果。

3.4互感器外部接线与机构箱端子相连，导线截面不得小于2.5平方毫米（铜芯）。在运行中，电流互感器二次回路不允许开路，接线必须牢靠。

3.5断路器在出厂前，已全部安装调试完毕，在运行前还应先检查所有法兰面的螺栓是否松动，瓷件有无损伤。

3.6绝缘检查及回路电阻测量

a.主回路（合闸位置），出线端外施电压升至40.5kv保持1分钟，测量局部放电量，起值不大于30pc再次电压均降低至25.7kv，测量局部放电量，起值不大于20pc，无局部放电条件可用工频奶牙试验代替。

b.二次回路，不小于1兆欧（运行中不小于0.5兆欧），用1000或500伏兆欧表。在上线端与软连接之间测量每项主回路，直流电阻每相不大于50μω。

3.7操作试验

进行操作试验应动作正常：30%额定分闸电压连续分闸三次，不应分闸。85%和110%的额定合闸电压及65%和120%的额定分闸电压"合"，"分"各二次，能可靠合，分闸。额定分，合闸电压下进行"分0.3秒"，"合分"，"分0.3秒合分"各三次，"合"，"分"各三次，动作应正常。

按表2检查开关的机械特性。调整开距与超程的方法如图3所示，送开螺栓，调整导杆7的长度可以调整超行程的大小，送开螺栓，调整绝缘拉杆的长度，可以调整开关的开距。电力工程施工中存在的安全问题

1.1未制定和实施明确的安全责任制

据调查显示，多数电力企业在施工过程中并未制定明确的安全责任制。企业对于员工安全知识的培训往往流于表面，企业对于安全培训的不重视直接导致了员工的不重视，使得员工安全意识薄弱，为企业的发展埋下了隐患。

1.2施工人员能力水平有待提高

与普通的工程项目相比，电力工程具有高危特性，就其本质而言，电力工程还是一项技术密集型工程，这要求施工人员必须具备专业的技术和工作能力，更要具备安全意识。但就目前我国电力工程企业的施工人员而言，其素质能力、安全意识都还有待提升。电力工程施工过程中，施工人员的安全控制工作很不到位，安全意识相对薄弱，责任意识也有待提高。

1.3制度建设落后，安全和质量无法保证

电力工程的安全建设需要健全、完善的制度作为基础和后盾，但目前我国电力工程施工管理制度建设相对较为落后，各施工环节缺少具体的标准与规范，使得安全管控措施无法落实到位，导致电力工程的安全和质量都面临着极大挑战。

1.4施工准备不善，影响工程质量与安全

工欲善其事必先利其器，任何一项工程的前期准备工作都不简单，电力工程施工前的准备工作包括图纸会审、材料质检及协调安排各个施工工序等。严格来说，只有做好施工前的各项准备工作，才能保证工程质量，但现实中电力工程建设工作的施工准备远没有达到要求，

图纸会审不到位，不按规定选型，不能正确操作各类机械设备的问题比比皆是，为日后的电力工程建设埋下了安全隐患。

地址：浙江省乐清市象阳工业区

公司产品型号：

ZW32-40.5F/1250-25

ZW32-40.5F/1250-31.5

ZW32-40.5F/1600-25

ZW32-40.5F/1600-31.5

VS1-12P

ZN63A(VS1)-12P

AB-3S

AB-3S-12

AB-3S-12/630

AB-3S-12/630-20

AB-3S-12/630-25

AB-3S-12/1250-20

ZW20-12

ZW20-12/630-20

ZW20-12F/630-20

ZW20-12F/630-25

AB-3S-40.5

AB-3S-40.5/1250-25

AB-3S-40.5/1600-25

AB-3S-40.5/1250-31.5

AB-3S-40.5/1600-31.5

35kv-ZW32-40.5柱上真空断路器

35kv柱上真空断路器zw32-40.5

35kv柱上真空断路器zw32-40.5

ZW32-40.5F看门狗真空断路器

ZW32-40.5F/1250-25看门狗真空断路器

ZW32-40.5F/1250-31.5看门狗真空断路器

ZW32-40.5F/1600-25看门狗真空断路器

ZW32-40.5F/1600-31.5看门狗真空断路器

ZW32-40.5F智能真空断路器

ZW32-40.5F/1250-25智能真空断路器

ZW32-40.5F/1250-31.5智能真空断路器

ZW32-40.5F/1600-25智能真空断路器

ZW32-40.5F/1600-31.5智能真空断路器

ZW32-40.5F智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1250-25智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1250-31.5智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1600-25智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1600-31.5智能分界真空断路器

ZW32-40.5F户外高压智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1250-25户外高压智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1250-31.5户外高压智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1600-25户外高压智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1600-31.5户外高压智能分界真空断路器

ZW32-40.5F户外高压智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1250-25户外高压智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1250-31.5户外高压智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1600-25户外高压智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1600-31.5户外高压智能分界真空断路器

ZW32-40.5F/1600-25户外高压智能分界真空断路

ZW32-12柱上真空断路器12KV

ZW32-12/630-20柱上真空断路器12KV

ZW32-12/630-25柱上真空断路器12KV

ZW32-12F/630-20柱上真空断路器12KV

ZW32-12F/630-25柱上真空断路器12KV

ZW32-12/1250-25柱上真空断路器12KV

ZW32-12高压智能真空断路器

ZW32-12/630-20高压智能真空断路器

ZW32-12/630-25高压智能真空断路器

ZW32-12F/630-20高压智能真空断路器

ZW32-12F/630-25高压智能真空断路器

ZW32-12/1250-25高压智能真空断路器

ZW32-12/630-20户外高压智能分界真空断路器

ZW32-12/630-25户外高压智能分界真空断路器

ZW32-12F/630-20户外高压智能分界真空断路器

ZW32-12F/630-25户外高压智能分界真空断路器

ZW32-12/1250-25户外高压智能分界真空断路器

W32-12M高压永磁真空断路器

ZW32-12M/630-20高压永磁真空断路器

ZW32-12M/630-25高压永磁真空断路器

ZW32-12M/630-20高压永磁真空断路器

ZW32-12M/630-25高压永磁真空断路器

ZW32-12M/1250-25高压永磁真空断路器

ZW32-12M/1250-20高压永磁真空断路器

ZW32-12户外柱上真空断路器

ZW32-12/630-20户外柱上真空断路器

ZW32-12/630-25户外柱上真空断路器

ZW32-12F/630-20户外柱上真空断路器

ZW32-12F/630-25户外柱上真空断路器

ZW32-12/1250-25户外柱上真空断路器

ZW32-12高压真空断路器

ZW32-12/630-20高压真空断路器

ZW32-12/630-25高压真空断路器

ZW32-12F/630-20高压真空断路器

ZW32-12F/630-25高压真空断路器

ZW32-12/1250-25高压真空断路器

.....以下是途远【ZW32-40.5F看门狗真空断路器】销售地区.....

上海||北京||广州||深圳||苏州||天津||重庆||无锡||青岛||佛山||宁波||南京

||成都||东莞||武汉||大连||沈阳||烟台||唐山||济南||哈尔滨||石家庄||

郑州||长春||泉州||温州||长沙||南通||潍坊||福州||淄博||大庆||常州||台

州||济宁||东营||西安||临沂||徐州||威海||嘉兴||邯郸||洛阳||沧州||金华

||昆明||南阳||保定||南昌||盐城||厦门||鞍山||扬州||合肥||中山||镇江

||泰安||包头||泰州||德州||太原||惠州||茂名||江门||呼和浩特||南宁||

聊城||滨州||鄂尔多斯||刑台||湛江||湖州||枣庄||珠海||汕头||岳阳||吉林

||常德||廊坊||漳州||许昌||焦作||宜昌||周口||襄樊||衡阳||平顶||乌鲁

木齐||淮安||商丘||安阳||兰州||新乡||桂林||柳州||株洲||贵阳||临汾||

信阳||驻马||绵阳||衡水||德阳||荷泽||曲靖||连云港||肇庆||盘锦||九江||

日照||安庆||揭阳||咸阳||芜湖||宝鸡||克拉玛依||开封||齐齐哈尔||松原

.....期待与您合作.....

.....期待与您合作.....