

输送带质检报告检测项目和标准

产品名称	输送带质检报告检测项目和标准
公司名称	深圳市亿博科技检测认证公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220
联系电话	027-87609413 13543272815

产品详情

输送带，英文名conveying belt，又称运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。常见的有防油输送带、防滑输送带、爬坡输送带、防热输送带、耐酸输送带、阻燃输送带等。

输送带检测以下项目：

覆盖层拉伸强度、断裂伸长率、热空气老化、旋转滚筒磨耗、全厚度拉伸强度、伸长率、层间粘合强度、成槽度、直线度、外观检测、酒精灯、酒精喷灯、燃烧性能、导静电性能、覆盖层硬度、参考力伸长率、纵向拉伸强度、随机振动测试、抗压缩性能测试、自由落体跌落测试、冲击测试、夹击测试、爆破测试、边缘卡压强测试、粘合强度、电阻率、滚筒摩擦试验、覆盖层与织物粘合强度、钢丝绳粘合强度、钢丝绳动态粘合强度、渗透程度、表面电阻检测、酒精喷灯燃烧试验、巷道丙烷燃烧试验、全厚度纵向拉伸强度、拉伸强度、覆盖层旋转滚筒磨耗、导电性能、喷灯燃烧性能、丙烷燃烧性能、国际硬度、覆盖层耐油性能、外观质量检测、尺寸偏差检测、拉断伸长率、覆盖层厚度、覆盖层耐臭氧检测、覆盖层耐酸碱性能检测、浸泡后体积变化率检测、浸泡后强度变化率、硬度、长度、宽度、厚度、织物接头检测、尺寸检测、撕裂强度、胶边粘合强度、丙烷燃烧试验等。

输送带检测标准有：

GB/T10822-2014一般用途织物芯阻燃输送带

GB/T12736-2009输送带机械接头强度的测定静态试验方法

GB/T12753-2008输送带用钢丝绳

GB/T15902-2009输送带弹性伸长率和伸长率的测定及弹性模量的计算

GB/T16412-2009输送带丙烷单燃烧器可燃性试验方法

GB/T17044-2013钢丝绳芯输送带覆盖层与带芯层粘合强度试验

GB/T20021-2005帆布芯耐热输送带

GB21352-2008矿井用钢丝绳芯阻燃输送带

GB/T23677-2009轻型输送带

GB/T28267.1-2012钢丝绳芯输送带第1部分：普通用途输送带的设计、尺寸和机械要求

GB/T30691-2014输送带试验环境和状态调节时间

GB/T31256-2014输送带具有橡胶或塑料覆盖层的地下采矿用织物芯输送带规范

GB/T3685-2009输送带实验室规模的燃烧特性要求和试验方法

GB/T3690-2009织物芯输送带全厚度拉伸强度、拉断伸长率和参考力伸长率试验方法

GB/T4490-2009织物芯输送带宽度和长度

GB/T5752-2013输送带标志

GB/T5753-2013钢丝绳芯输送带总厚度和覆盖层厚度的测定方法

GB/T5754.2-2005钢丝绳芯输送带纵向拉伸试验第2部分：拉伸强度的测定

GB/T5755-2013钢丝绳芯输送带绳与包覆胶粘合试验原始状态下和热老化后试验

GB/T6759-2013输送带层间粘合强度试验方法

GB/T7983-2013输送带横向柔性(成槽性)试验方法

GB/T7984-2013普通用途织物芯输送带

GB/T7985-2005输送带织物芯输送带抗撕裂扩大性试验方法

GB/T7986-2013输送带滚筒摩擦试验

GB/T9770-2013普通用途钢丝绳芯输送带

HG2014-2005钢丝绳牵引阻燃输送带

HG/T2194-2006多层芯输送带结构要求

HG2297-1992耐热输送带

HG/T2410-2006输送带取样

HG/T2648-2011输送带滚筒摩擦试验机技术条件

HG/T2805-2012煤矿井下用织物整芯阻燃输送带

HG/T2820-1996输送带用锦纶和涤锦浸胶帆布

HG/T3046-2011织物芯输送带外观质量规定

HG/T3056-2006输送带贮存和搬运通则

HG/T3646-2014普通用途抗撕裂钢丝绳芯输送带

HG/T3647-2014耐寒输送带

HG/T3659-1999快速粘接输送带用氯丁胶粘剂

HG/T3714-2014耐油输送带

HG/T3782-2005耐酸碱输送带

HG/T3973-2007一般用途钢丝绳芯阻燃输送带

HG/T4062-2008波形挡边输送带

HG/T4224-2011钢丝绳芯管状输送带

HG/T4225-2011织物芯管状输送带

HG/T4235-2011输送带用浸胶涤棉帆布

HG/T4601.1-2014轻型输送带第1部分：基本性能及应用

HG/T4602-2014轻型输送带切割式轻型输送带的宽度和长度极限偏差

HG/T4603-2014输送带三辊托辊zui小过渡距离的计算

HG/T4604-2014织物芯输送带滚筒中心距不大于300米输送松散物料拉紧装置的调节

HG/T4612-2014输送带用耐撕裂浸胶钢帘子布

HG/T4732-2014耐灼烧输送带

MT/T1018-2006煤矿用带式输送机用输送带分类及规格

MT147-1995煤矿用阻燃抗静电织物整芯输送带

MT212-1990煤矿用输送带的成槽性

MT317-2002煤矿用输送带整体带芯

MT318.1-1997煤矿用输送带机械接头技术条件

MT/T319-2006煤矿输送带机械接头用带扣

MT449-1995煤矿用钢丝绳牵引输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则

MT450-1995煤矿用钢丝绳芯输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则

MT668-2007煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带

MT668-2008煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带

MT669-1997煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带技术条件

MT830-2007煤矿用织物叠层阻燃输送带

MT830-2008煤矿用织物叠层阻燃输送带

MT914-2007煤矿用织物整芯阻燃输送带

MT914-2008煤矿用织物整芯阻燃输送带